레슨 가이드


개인화 이름표 각인 준비 및 실행

빈 가이드는 각인 계획에서 제외한 채 편집 가능한 문자를 만듭니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 연습

기계 없음을 선택한 상태로 두고 연결을 끊은 상태를 유지합니다. 이 파일에는 소프트웨어 미리보기를 위한 예제 작업 값이 유지되어 있습니다. 테스트된 소재 설정이 아닙니다. 학습자용 사본에서는 과정의 기계 프로필 링크를 제거했습니다.



파란색 빈 가이드는 배치 가이드입니다. 각인 작업에는 문자만 포함해야 합니다.

1. **name-tag-start.lzrproj**를 열고 **기계 없음**을 선택한 상태에서 연결을 끊은 상태로 둡니다. 파란색 빈 가이드는 80 x 30 mm이고 8 mm 개구부가 있으며, 기본 출력은 꺼져 있습니다.

2. 텍스트를 추가하기 전에 검은색 **각인**을 선택합니다. Arial, 굵게, **12 mm**를 사용합니다. **NATHAN**을 입력하고 편집을 마치려면 Escape를 누릅니다.

3. 텍스트를 선택한 상태에서 속성의 **중앙 기준점**을 선택하고 **X 165, Y 185**를 입력합니다. 모든 가장자리와 개구부까지의 여백을 확인합니다.

4. 각인의 채우기 설정을 확인합니다. 가이드는 표시된 상태로 유지하고 기본 출력에서 제외합니다. 예제 값은 소재 설정값이 아닙니다.

5. 이동 표시를 끈 상태로 미리 봅니다. 이름만 나타나야 합니다. 이동과 오버스캔도 확인한 다음 미리보기를 닫습니다.

6. 별도의 각인 사본으로 저장하고 **name-tag-engrave-finished.lzrproj**와 비교합니다. 이후의 절단 설정과 구분해 둡니다.

독립 연습

독립 연습

name-tag-practice.lzrproj를 엽니다. 편집 가능한 Arial 굵게 텍스트로 **MAKER**를 12 mm로 추가합니다. 속성의 중앙 기준점을 사용하고 **X 170, Y 182.5**로 설정합니다.

☐ 빈 가이드는 표시된 상태로 두고 기본 출력은 끄며, 각인 출력은 켭니다.

☐ 전체 단어가 개구부와 모든 가장자리를 침범하지 않는지 확인합니다. 문자만 미리 봅니다.

☐ 자신의 사본으로 저장하고 name-tag-practice-answer.lzrproj와 비교합니다.

편집 가능한 이름은 어느 레이어에 포함해야 하나요?

각인 미리보기에서 어떤 경로가 없어야 하나요?

다른 컴퓨터에서 Arial을 사용할 수 없다면 무엇이 달라질 수 있나요?

비교를 의미 있게 유지하기

제공된 시작 파일은 그대로 보존합니다. 답변을 열기 전에 자신의 결과를 별도로 저장합니다.

설명된 답변 및 파일

연습 문자
MAKER, Arial 굵게, 12 mm, 속성의 중앙 좌표 X 170 / Y 182.5.

포함된 출력
각인 문자만 출력에 포함됩니다. 바깥쪽 파란 윤곽선과 개구부는 가이드로 남겨 두고 제외해야 합니다.

텍스트 호환성
답변 파일에는 편집 가능한 텍스트와 저장된 윤곽선이 유지되며 Arial 글꼴 자체가 포함된 것은 아닙니다. 글꼴 대체나 이후 편집으로 모양이 바뀔 수 있으므로 여백을 다시 확인합니다.

name-tag-engrave-finished.lzrproj
저장된 시연 설정이며, 실제 결과물이 완성된 것은 아닙니다.

name-tag-practice-answer.lzrproj
시도한 후 저장된 필드와 아트워크를 비교합니다.

name-tag-practice.lzrproj
이 레슨을 위한 독립적인 시작 파일입니다.

name-tag-start.lzrproj
시연된 설정을 따릅니다.

이후 실제 각인을 진행하려면 검증된 프로필과 기준 정보, 고정된 소재, 테스트된 설정, 초점, 환기, 보안경 및 프레이밍이 필요합니다. 다음 실행 전에 문자를 검사하고, 이후 절단을 위해 소재를 고정된 상태로 유지합니다.

해당되는 경우 수정된 끝부분을 포함하여 시연된 Beam Bench 0.2.37 컨트롤과 일치합니다. 이후 패널 레이아웃은 달라질 수 있습니다.