PRŮVODCE LEKCÍ


Ukládání a ochrana vaší práce

Uchovávejte verze, ověřte zálohu a pochopte, jak se Automatické ukládání liší od příkazu Uložit.

Tento průvodce byl přeložen pomocí AI. Důležité pokyny ověřte podle anglického originálu.

Procvičování softwaru

Laser není potřeba. Dodané nativní soubory nemají profil stroje a Výstup operace je vypnutý. Jejich uložené nastavení není receptem pro materiál.



Ilustrace pracovního postupu se soubory. Po každém použití Uložit jako zkontrolujte aktivní název souboru.

1. Použijte soubory **Demo** a postupujte podle videa. Otevřete **save-start.lzrproj** a pomocí Uložit jako uložte **tag-v1** do vlastní pracovní složky.

2. Před úpravami použijte Uložit jako a uložte **tag-v2**. Vyberte pouze obrys, vypněte zámek W/H a nastavte W na **100 mm**. Uložte pomocí Cmd + S nebo Ctrl + S.

3. Znovu otevřete obě verze. Obrys má ve v1 **80 mm** a ve v2 **100 mm**. Otvor zůstává **4 mm**.

4. Pomocí Uložit jako uložte **tag-v2-backup** do záložního úložiště. Znovu jej otevřete a zkontrolujte, poté se před úpravami vraťte k pracovnímu souboru tag-v2.

Záloha potřebuje ochranu

Dodaná cvičná složka Backup je na stejném disku a slouží pouze k nácviku. Skutečná záloha vyžaduje samostatný disk nebo složku zahrnutou do vaší zálohovací služby.

SAMOSTATNÉ PROCVIČOVÁNÍ

Samostatné procvičování

Použijte složku **Practice**. Dodané odpovědi ponechte beze změny a své pokusy ukládejte do vlastní pracovní složky.

1. Otevřete **practice-start.lzrproj** a poté pomocí Uložit jako uložte **practice-v1**. Před úpravami použijte Uložit jako a uložte **practice-v2**.

2. Vyberte pouze obrys, odemkněte W/H a nastavte W na **110 mm**. Uložte a poté znovu otevřete obě verze. v1 zůstane široká **80 mm**, v2 bude mít **110 mm**. Výška zůstane **30 mm** a otvor **4 mm**.

3. Pomocí Uložit jako uložte **practice-v2-backup** do umístění záloh. Znovu jej otevřete a prohlédněte, poté znovu otevřete svou pracovní verzi practice-v2.

4. Importujte **practice-arrow.svg** a umístěte ji dovnitř štítku. Pomocí Uložit jako uložte **practice-checkpoint**, znovu jej otevřete a prohlédněte šipku.

☐ Před uložením zkontrolujte aktivní název souboru. Hvězdička označuje neuložené změny.

☐ Po dokončení pokusu porovnejte dodanou verzi, zálohu a odpovědi kontrolního bodu.

Který soubor by se právě teď aktualizoval příkazem Uložit?

Kde je uložena vaše chráněná záloha?

Dodaná odpověď s šipkou používá X 150 mm a zobrazené Y 232 mm u kotvy vlevo nahoře. Její umístění slouží jako příklad pro porovnání.

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ A KONTROLA ODPOVĚDÍ

Automatické ukládání a kontrola odpovědí

Uložit aktualizuje aktivní projekt
Uložit jako nastaví novou kopii jako aktivní. Po kontrole zálohy se vraťte k pracovní kopii.

Automatické ukládání je samostatná kopie pro obnovení
V Předvolbách zkontrolujte Obecné a interval v sekundách. Video ukazuje 120 sekund bez jeho změny. Úpravy provedené po posledním snímku mohou chybět.

Pokud je nabídnuto obnovení
Zvolte správný projekt, vyberte Obnovit, prohlédněte obnovenou práci a pomocí Uložit jako ji uložte jako samostatnou obnovenou verzi. Aplikaci kvůli tomuto cvičení záměrně neshazujte.

Porovnejte dodané soubory

V **Demo** porovnejte soubory tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj a tag-v2-backup.lzrproj. Uložený soubor tag-recovered.lzrproj obsahuje obnovenou hvězdu, star.svg je importovaná grafika. Jde o porovnávací projekty, nikoli archivy obnovení.

V **Practice** porovnejte soubory practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj a practice-checkpoint.lzrproj. Kontrolní bod obsahuje šipku. Tyto verze a kontrolní body můžete zkontrolovat bez vyvolání pádu aplikace.

Před pokračováním zkontrolujte

Obnovený projekt může stále obsahovat hvězdičku, protože jej je třeba uložit. Zkontrolujte, co se obnovilo, uložte samostatnou verzi a poté svou práci průběžně ukládejte.

Odpovídá předvedenému rozhraní Beam Bench 0.2.37. Rozložení panelů se v novějších verzích může lišit.