TEKST, SKRIFTTYPER OG TILPASNING

Tilføjelse, tilpasning og bøjning af tekst

Tilpas og formgiv redigerbar tekst, og bevar derefter en separat konturkopi efter behov.

Denne vejledning er oversat med AI. Kontrollér vigtige instruktioner i forhold til den engelske original.

Softwareøvelser og gennemgang

Bevar **Ingen maskine** valgt, og forbliv **afbrudt** under projektøvelser. De medfølgende driftsværdier er softwareeksempler, ikke testede materialeindstillinger. Bevar originalerne, og gem dit eget arbejde separat.



Bevar den redigerbare tekst, før du laver en konturkopi, og kontrollér hvert tegn efter et skrifttypeskift.

1. Vælg Tekst, klik på lærredet, og skriv. Tryk derefter på Escape for at afslutte. Søg blandt de installerede skrifttyper i Egenskaber, og vælg en faktisk tilgængelig familie og stil.

2. Under Justering og afstand centrerer Centrer eksemplets to linjer. Tegnafstand ændrer mellemrummene mellem bogstaverne, og Linjeafstand ændrer mellemrummet mellem linjerne. Kontrollér hele ordet efter begge ændringer.

3. Vælg Tekst > Boks for et fast navneområde. Angiv boksbredden til 60 mm, og vælg Klem for at tilpasse. Sammenlign et kort og et langt navn, mens teksten forbliver redigerbar.

4. Kontrollér læsbarhed og afstand til mærkets kant og hul. Ens boksbredder beviser ikke, at den visuelle størrelse eller læsbarheden er ens.

5. Hvis en skrifttype mangler, skal du bruge en installation med korrekt licens eller en installeret erstatning. Kontrollér hvert tegn, bredden, afstanden og tilpasningen igen.

6. Gemte konturer hjælper med at bevare det medfølgende udseende, men senere tekstredigeringer kan kræve den originale skrifttype. Ingen systemskrifttype følger med denne pakke.

BØJNING, STI OG SVEJSNING

Bøjning, sti og svejsning

1. Avanceret tekstform > Bøj bruger en radius, demonstrationen bruger 80 mm. Cirkel bruger Top/Bund, Inderside/Yderside og Buespænd. Kontrollér retningen og bogstavernes afstand.

2. I bølgeeksemplet skal du vælge den redigerbare tekst, vælge Sti, vælge Vælg sti og klikke på hjælpelinjen. Grundlinjeforskydning flytter teksten i forhold til stien.

3. Gør hjælpelinjen til et Værktøjslag, og medtag kun bogstaverne i offline Forhåndsvisning. Luk Forhåndsvisning, og vend tilbage til operationen med Output slået fra, før du gemmer.

4. Svejsning forbinder overlappende konturer i skriptteksten. Kontrollér de planlagte stier i stedet for at antage, at en skriftskrift har passende overlapninger.

5. Duplikér den redigerbare tekst, før du vælger Konvertér til sti. Den konverterede kopi har noder, men mister redigering af ord og skrifttype.

6. Sammenlign kun svaret for det kapitel, du arbejder med. En skrifttypeerstatning eller en anden installeret stil kan ændre grænserne.

ØVELSE OG SAMMENLIGNING

Øvelse og sammenligning

Brug de medfølgende startfiler til bokstekst og cirkeltekst. Tilpas begge navne i boksen på 60 mm, placér round øverst på glasbrikken og table nederst, og lav et separat eksempel med svejset skrifttekst.

☐ Bevar de redigerbare originaler, og brug Gem som til hver opgave.

☐ Kontrollér alle bogstaver og eventuelle accenter på lærredet og i en offline Forhåndsvisning. Slå derefter Output fra igen for operationen.

☐ For tekst på en sti skal du bevare hjælpelinjens reference, men udelukke dens Værktøjslag fra behandlingen.

☐ Sammenlign indstillinger og struktur såvel som udseende. Du må ikke installere eller videredistribuere en skrifttype uden dens licens.

Hvad ændrer Klem for at tilpasse, når navnet bliver længere?

Hvordan adskiller Grundlinjeforskydning sig fra at flytte hjælpelinjen?

Hvad forbliver redigerbart efter Konvertér til sti?

FORKLARINGER PÅ SVAR

Forklaringer på svar

Fast boks
Begge navne bruger en boks på 60 mm, det længere navn komprimeres mere. Kontrollér læsbarhed og den faktiske afstand.

Tekst på en sti
Teksten følger hjælpelinjen, Grundlinjeforskydning ændrer dens afstand fra denne grundlinje.

Svejsning og konturer
Svejsning fjerner overlappende bogstavgrænser. Konvertér til sti fastlåser en konturkopi og fjerner tekstredigering, så bevar originalen.

Manglende skrifttype
En erstatning kan fjerne en advarsel, samtidig med at layoutet ændres. Kontrollér hele teksten og symbolerne, og se Forhåndsvisning igen.

FILER OG SAMMENLIGNINGER

Filer og sammenligninger

Tilføjelse af tekst og skrifttyper
Mappe adding-text-and-fonts. **fonts-demo-answer.lzrproj**, **fonts-demo-start.lzrproj**, **fonts-practice-answer.lzrproj**, **fonts-practice-answer.png**, **fonts-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Bøjning af tekst
Mappe curving-text. **coaster-answer.lzrproj**, **coaster-answer.png**, **coaster-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Tilpasning af tekst
Mappe fitting-text. **text-fit-answer.lzrproj**, **text-fit-answer.png**, **text-fit-blank-tags.lzrproj**, **text-fit-demo-answer.lzrproj**, **text-fit-demo-start.lzrproj**, **text-fit-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Manglende skrifttyper
Mappe missing-fonts. **character-check-start.lzrproj**, **missing-font-answer.lzrproj**, **missing-font-practice.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Afstand og justering
Mappe spacing-and-alignment. **text-spacing-answer.lzrproj**, **text-spacing-answer.png**, **text-spacing-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Brug sammenligningen efter dit forsøg. Kontrollér de angivne dimensioner, indstillinger og objektstruktur.

FILER OG SAMMENLIGNINGER

Filer og sammenligninger

Tekst på en sti
Mappe text-on-a-path. **text-path-answer.lzrproj**, **text-path-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Svejsning og konvertering af tekst
Mappe welding-and-converting-text. **script-answer.lzrproj**, **script-answer.png**, **script-start.lzrproj**. Opbevar inputfilerne og sammenligningerne til dette kapitel samlet.

Brug sammenligningen efter dit forsøg. Kontrollér de angivne dimensioner, indstillinger og objektstruktur.