KONTROLREFERENCE


Brug af laserindramning ved lav effekt

Genkend indramningen med affyring, den ekstra bekræftelse og de sidste kontroller, der skal efterses.

Denne vejledning er oversat med AI. Kontrollér vigtige instruktioner i forhold til den engelske original.

Gennemgangens omfang

Kun skriftlig gennemgang. Behold **Ingen maskine** valgt, og forbliv **afbrudt**. Der kræves ingen fejl, affyring eller kørsel af controlleren. Valgfrie demo-projects har fået lektionsmaskinens links fjernet og indeholder kun eksempel på design og indstillinger.



Laser fra er standardvalget for begyndere. Valget med affyring ved lav effekt er adskilt fra driftseffekten for grafikken.

1. Brug dette som kontrolreference. Der kræves ingen affyring, indramning eller kørsel med tilsluttet maskine til gennemgangen.

2. Når **Ramme: Laser til ikke markeret** er valgt, er Ramme valget med laseren slukket, som vist i lektionen.

3. Hvis du markerer **Ramme: Laser til**, ændres knappen til **Ramme: Laser til**. Dette valg kan affyre ved lav effekt og kan mærke materialet.

4. Valget med affyring viser **Bekræft laserramme**. Læs advarslen. Hvis bekræftelsen udløber, annulleres dette bekræftelsesforsøg.

5. I demonstrationen viser indramningen med affyring Laser S 10. Det er en eksempelværdi fra controlleren, ikke en universel effektindstilling.

6. Efter den demonstrerede indramning skal du kontrollere **Ledig**, **Laser S på nul** og, at valget Laser til er ryddet. Kontrollér de faktiske kontroller, før du foretager en senere indramning.

HURTIG GENNEMGANG

Hurtig gennemgang

Brug referencen til at forklare, hvilken indramning der kan affyre laseren, hvor den ekstra bekræftelse vises, og hvilken sluttilstand der skal kontrolleres. Behold Ramme: Laser til ikke markeret.

☐ Affyr ikke laseren for at besvare disse spørgsmål.

☐ Indramningen følger jobbets grænser. Hvis du ændrer grafik, oprindelse eller inkluderet output, kræves en ny placeringskontrol.

Hvilken indramning er standardvalget for begyndere?

Hvilken ekstra bekræftelse hører til valget med affyring?

Hvilken tilstand og hvilke kontrolværdier skal kontrolleres bagefter?

Gør sammenligningen meningsfuld

Sammenlign gemte felter og den forklarede begrundelse. En fil eller softwaretilstand kan ikke kontrollere den fysiske maskine.

FORKLAREDE SVAR OG FILER

Forklarede svar og filer

Standard
Ramme med Laser til ikke markeret er standardvalget med laseren slukket for begyndere.

Valg med affyring
Ramme: Laser til bruger Bekræft laserramme. Lav effekt kan stadig mærke materialet. Den er adskilt fra driftseffekten for grafikken.

Gennemgang af sluttilstanden
Ledig, Laser S på nul og valget Laser til ryddet. En fysisk indramning kræver stadig kontrol af den faktiske maskines opsætning og frie bevægelsesområde.

laser-frame-finished.lzrproj
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

laser-frame-practice.lzrproj
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

laser-frame-start.lzrproj
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

Valgfrie demo-projects indeholder eksempelgrafikken til placering. De er ikke en opfordring til at genskabe en indramning med affyring. Ved reel brug kræves øjenbeskyttelse, opsyn, fokusering, ventilation og fri bevægelse.

Matcher de demonstrerede Beam Bench 0.2.37-kontroller og den korrigerede afslutning, hvor det er relevant. Senere panelopsætninger kan afvige.