LEKTIONSVEJLEDNING


Brug af Brugeroprindelse

Sammenlign en gemt Brugeroprindelse med hovedets aktuelle position.

Denne vejledning er oversat med AI. Kontrollér vigtige instruktioner i forhold til den engelske original.

Softwareøvelse

Lad **Ingen maskine** være valgt, og forbliv afbrudt. Disse filer indeholder eksempelværdier for softwarebaseret Forhåndsvisning. De er ikke testede materialeindstillinger. Kursusmaskinprofiler er fjernet fra kursistkopierne.



En gemt reference og hovedets aktuelle placering er separate. Gemte kursuskoordinater er eksempler.

1. Hold maskinen afbrudt. Åbn **user-origin-start.lzrproj**, og undersøg grafikken. Demomærket er 80 x 30 mm med en åbning på 8 mm.

2. Sammenlign med **user-origin-finished.lzrproj**. Den gemmer Start fra: Brugeroprindelse, **X 80, Y 80** og Nederst til venstre som Joboprindelse.

3. I Brugeroprindelse placeres det valgte grafikelements anker ved det gemte punkt. Hvis du senere flytter hovedet, ændres det gemte punkt ikke.

4. **Angiv her** registrerer en rapporteret arbejdsposition på en tilsluttet maskine. Uden denne position skal du gennemgå det gemte svar i stedet for at opfinde en reference.

5. **Gå til oprindelse** er en bevægelseskommando til det gemte punkt. Læsning af en gemt fil er ikke en fysisk placerings- eller frigangskontrol.

6. Sammenlign kun felter og geometri i denne offlinegennemgang. Gem en separat kopi, hvis du ændrer opsætningsfelter.

GENNEMGANG AF OPSÆTNING

Gennemgang af opsætning

Sammenlign **user-origin-practice.lzrproj** med **user-origin-practice-answer.lzrproj**, mens du er afbrudt. Forklar den gemte opsætning i stedet for at forsøge at gengive en hovedbevægelse.

☐ Øvelsesmærket er 72 x 28 mm med en åbning på 8 mm. Bevar geometrien uændret.

☐ Svaret gemmer Brugeroprindelse X 100, Y 90 og Øverst til højre. Disse værdier er forskellige fra demoværdierne.

Hvorfor forbliver en gemt Brugeroprindelse uændret, når hovedet flyttes?

Hvad kræves der for, at Angiv her kan registrere en virkelig position?

Kan svarfilen etablere en reference på din maskine?

Bevar sammenligningen meningsfuld

Sammenlign gemte felter og den forklarede begrundelse. En fil eller softwaretilstand kan ikke kontrollere den fysiske maskine.

FORKLAREDE SVAR OG FILER

Forklarede svar og filer

Øvelsesopsætning
Brugeroprindelse, gemt X 100 / Y 90, Øverst til højre. Filen angiver eksempelfelter, ikke en fysisk reference.

Hoved kontra oprindelse
Angiv her ændrer den gemte reference. En almindelig hovedbevægelse ændrer den aktuelle position uden at erstatte denne reference.

Valgfrit maskinarbejde
Brug din egen matchende profil, en dokumenteret referenceprocedure og en tydelig oprindelse inden for dit arbejdsområde. Giv ikke kursuskoordinater som kommando blot for at matche svaret.

user-origin-finished.lzrproj
Gemt demonstrationsopsætning, ikke et afsluttet fysisk resultat.

user-origin-practice-answer.lzrproj
Sammenlign gemte felter og grafik efter dit forsøg.

user-origin-practice.lzrproj
Uafhængigt udgangspunkt til denne lektion.

user-origin-start.lzrproj
Følg den viste opsætning.

Eksempelarbejdsområdet er 370 x 360 mm. Tilpas din egen maskine før enhver tilsluttet betjening. Referencetagning kræver understøttet og konfigureret hardware.

Svarer til de viste Beam Bench 0.2.37-kontrolelementer og den korrigerede afslutning, hvor det er relevant. Senere panellayouts kan være anderledes.