GUÍA DE LA LECCIÓN

Guardar y proteger tu trabajo

Conserva las versiones, verifica una copia de seguridad y entiende en qué se diferencia el guardado automático de Guardar.

Esta guía se ha traducido con IA. Comprueba las instrucciones importantes con el original en inglés.

Práctica de software

No se necesita ningún láser. Los archivos nativos suministrados no tienen ningún perfil de máquina y la Salida está desactivada. Sus ajustes guardados no son una receta para materiales.




Ilustración del flujo de archivos. Comprueba el nombre de archivo activo después de cada Guardar como.

1. Usa los archivos de **Demo** para seguir el vídeo. Abre **save-start.lzrproj** y selecciona Guardar como **tag-v1** en tu propia carpeta de trabajo.

2. Antes de editar, selecciona Guardar como **tag-v2**. Selecciona solo el contorno de la etiqueta, desactiva el bloqueo W/H y establece W en **100 mm**. Guarda con Cmd + S o Ctrl + S.

3. Vuelve a abrir ambas versiones. El contorno mide **80 mm** en v1 y **100 mm** en v2. El agujero se mantiene en **4 mm**.

4. Selecciona Guardar como **tag-v2-backup** en el almacenamiento de copias de seguridad. Vuelve a abrirlo y compruébalo; después, vuelve a la versión de trabajo tag-v2 antes de editar.

Una copia de seguridad necesita protección

La carpeta de práctica Backup suministrada está en la misma unidad y solo sirve como ensayo. Una copia de seguridad real necesita una unidad independiente o una carpeta cubierta por tu servicio de copias de seguridad.

PRÁCTICA INDEPENDIENTE

Práctica independiente

Usa la carpeta **Practice**. Conserva intactas las respuestas suministradas y guarda tus intentos en tu propia carpeta de trabajo.

1. Abre **practice-start.lzrproj** y selecciona Guardar como **practice-v1**. Selecciona Guardar como **practice-v2** antes de editar.

2. Selecciona solo el contorno, desbloquea W/H y establece W en **110 mm**. Guarda y vuelve a abrir ambas versiones. v1 mantiene una anchura de 80 mm; v2 mide 110 mm. La altura se mantiene en 30 mm y el agujero en 4 mm.

3. Selecciona Guardar como **practice-v2-backup** en tu ubicación de copias de seguridad. Vuelve a abrirlo e inspecciónalo; después, vuelve a abrir tu versión de trabajo practice-v2.

4. Importa **practice-arrow.svg** y colócala dentro de la etiqueta. Selecciona Guardar como **practice-checkpoint**, vuelve a abrirla e inspecciona la flecha.

☐ Comprueba el nombre de archivo activo antes de Guardar. El asterisco marca los cambios no guardados.

☐ Compara tu intento con las respuestas suministradas de la versión, la copia de seguridad y el punto de control.

¿Qué archivo actualizaría Guardar ahora mismo?

¿Dónde está almacenada tu copia de seguridad protegida?

La respuesta de flecha suministrada usa X 150 mm y una Y mostrada de 232 mm en el anclaje superior izquierdo. Su colocación es un ejemplo de comparación.

GUARDADO AUTOMÁTICO Y COMPROBACIÓN DE RESPUESTAS

Guardado automático y comprobación de respuestas

Guardar actualiza el proyecto activo
Guardar como activa la nueva copia. Vuelve a tu copia de trabajo después de comprobar una copia de seguridad.

El guardado automático es una copia de recuperación independiente
Comprueba General en Preferencias y su intervalo en segundos. El vídeo muestra 120 segundos sin cambiarlo. Es posible que falten las ediciones posteriores a la última instantánea.

Si se ofrece la recuperación
Elige el proyecto correcto, selecciona Restaurar, inspecciona el trabajo recuperado y selecciona Guardar como para crear una versión recuperada independiente. No bloquees intencionadamente la aplicación para este ejercicio.

Comparar los archivos suministrados

En **Demo**, compara tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj y tag-v2-backup.lzrproj. El archivo guardado tag-recovered.lzrproj contiene la estrella recuperada; star.svg es la ilustración importada. Son proyectos de comparación, no archivos de recuperación.

En **Practice**, compara practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj y practice-checkpoint.lzrproj. El punto de control incluye la flecha. Puedes comprobar estas versiones y puntos de control sin provocar un bloqueo.

> **Inspecciona antes de continuar**
> Un proyecto recuperado puede seguir mostrando un asterisco porque necesita guardarse. Comprueba lo que se ha recuperado, guarda una versión independiente y sigue guardando tu trabajo.

Coincide con la interfaz de Beam Bench 0.2.37 mostrada. La disposición de los paneles puede variar en versiones posteriores.