OPPITUNNIN OPAS


Viitekuvituksen käyttäminen työkalutasoilla

Pidä viiteopas näkyvissä ja suojattuna, mutta jätä se pois laserointisuunnitelmasta.

Tämä opas on käännetty tekoälyllä. Vertaa tärkeitä ohjeita englanninkieliseen alkuperäiseen.

Harjoittelu ilman yhteyttä

Jätä **Ei konetta** valituksi ja pidä yhteys katkaistuna. Projekteissa ei ole koneprofiilia. Tulostus on tarvittaessa käytössä ohjelmiston Esikatselua varten; esimerkkiasetukset eivät ole materiaaliasetuksia. Pidä kukin oppituntipaketti omassa kansiossaan.



Työkalun opas voi pysyä näkyvissä ja lukittuna työalueella, vaikka sen kuvitus jätetään pois Esikatselusta.

1. Avaa **reference-start.lzrproj**. Reference on tavallinen Viiva-taso. Sen suuri suorakulmio näkyy aluksi Esikatselussa tunnisteen ja aukon kanssa. Sulje Esikatselu.

2. Valitse **Reference** ja napsauta sen **värineliötä**. Valitse **Työkalu 1**, yksi paletin alareunan katkoviivallisista värimalleista.

3. Tasossa näkyy Työkalu ja sen laserasetukset katoavat. Kokeile **Näytä pois päältä** ja palauta sitten Näytä, jotta opas pysyy näkyvissä.

4. Napsauta Tasot-paneelin yläreunassa **Lukitse tason objektit**. Viitteen rajaus on nyt suojattu tahattomilta muokkauksilta.

5. Avaa Esikatselu ja piilota Liikkeet. Jäljelle jäävät vain tunnisteen ääriviiva ja aukko. Sulje Esikatselu ja varmista, että opas näkyy edelleen työalueella.

6. Tallenna erillinen kopio, avaa se uudelleen ja vertaa sitä tiedostoon **reference-finished.lzrproj**. Korjatussa julkaisussa työkalutason mukautettu nimi on **Reference**.

ITSENÄINEN HARJOITTELU

Itsenäinen harjoittelu

Avaa **reference-practice.lzrproj**. Sen opas on ellipsi. Muunna vain Reference työkaluksi **Työkalu 2**, pidä se näkyvissä ja lukitse sen objekti.

☐ Säilytä Artwork-taso, 40 x 20 mm:n tunniste, 6 mm:n aukko ja elliptisen oppaan geometria.

☐ Esikatselussa pitäisi näkyä vain tunnisteen ääriviiva ja aukko.

☐ Tallenna oma kopiosi, avaa se uudelleen ja vertaa sitä tiedostoon reference-practice-answer.lzrproj. Varmista, että nimi Reference säilyy.

Millä ohjausobjektilla opas jätetään pois: Näytä, lukitus vai työkalutason tyyppi?

Minkä pitäisi jäädä Esikatseluun?

Mitä sinun pitäisi tarkistaa uudelleen, jos vaihdat työkalun värin takaisin tavalliseksi väriksi?

Käytä korjattua julkaisua

Jos uudelleenavaaminen muuttaa Referencen nimeksi T1 tai T2, kyseessä on aiempi nimeämisvirhe. Tarkistetussa 0.2.38-vastauksessa nimi Reference säilyy molemmilla työkaluvaihtoehdoilla.

SELITETTY VASTAUS

Selitetty vastaus

Harjoitteluvastaus
Reference on Työkalu 2, näkyvä ja lukittu. Sen 70 x 46 mm:n ellipsi pysyy työalueella. Artwork sisältää 40 x 20 mm:n tunnisteen ja 6 mm:n aukon, jotka molemmat sisältyvät Esikatseluun.

Työkalutyyppi ja lukitus
Työkalutason tyyppi jättää oppaan pois tulostuksesta. Lukitus suojaa muokkauksilta; se ei ole tulostuksen ohjaus.

Paluu tavalliseen väriin
Tavallinen palettiväri palauttaa käsittelytason. Tarkistetussa työnkulussa luotiin Viiva-taso, jonka Tulostus oli käytössä. Tarkista asetukset ja Esikatselu tämän muutoksen jälkeen.

reference-start.lzrproj
Esittelyn aloitusprojekti, jossa on tavallinen Viiva-tason viitesuorakulmio.

reference-finished.lzrproj
Korjattu Työkalu 1 -vastaus, nimi Reference säilytetty.

reference-practice.lzrproj
Itsenäisen harjoittelun aloitusprojekti, jossa on elliptinen opas.

reference-practice-answer.lzrproj
Korjattu Työkalu 2 -vastaus, nimi Reference säilytetty.

Tallennus- ja uudelleenavausnimet vastaavat korjattua Beam Bench 0.2.38 -julkaisua. Aiemmat versiot saattavat nimetä työkalutasot uudelleen.