LECKEÚTMUTATÓ


Munkája mentése és védelme

Tartsa meg a verziókat, ellenőrizze a biztonsági mentést, és értse meg, miben különbözik az automatikus mentés a Mentéstől.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Szoftveres gyakorlás

Nincs szükség lézerre. A mellékelt natív fájlokhoz nincs gépprofil, és a Kimenet ki van kapcsolva. A mentett beállítások nem anyaghoz tartozó receptértékek.



A fájlmunkafolyamat ábrája. Minden Mentés másként művelet után ellenőrizze az aktív fájlnevet.

1. A videó követéséhez használja a **Demo** fájlokat. Nyissa meg a **save-start.lzrproj** fájlt, majd a Mentés másként paranccsal mentse **tag-v1** néven a saját munkamappájába.

2. Szerkesztés előtt mentse Mentés másként paranccsal **tag-v2** néven. Csak a Tag körvonalát válassza ki, kapcsolja ki a W/H zárolását, és állítsa a W értékét **100 mm**-re. Mentsen a Cmd + S vagy a Ctrl + S billentyűkombinációval.

3. Nyissa meg újra mindkét verziót. A körvonal v1-ben **80 mm**, v2-ben pedig **100 mm**. A furat mérete változatlanul **4 mm**.

4. Mentse Mentés másként paranccsal **tag-v2-backup** néven a biztonsági mentés helyére. Nyissa meg újra és ellenőrizze, majd szerkesztés előtt térjen vissza a munkapéldányként használt tag-v2 verzióhoz.

A biztonsági mentés külön védelmet igényel

A mellékelt Backup gyakorlómappa ugyanazon a meghajtón található, és csak próba. A valódi biztonsági mentéshez külön meghajtó vagy a biztonsági mentési szolgáltatás által lefedett mappa szükséges.

ÖNÁLLÓ GYAKORLÁS

Önálló gyakorlás

Használja a **Practice** mappát. A mellékelt megoldásokat hagyja érintetlenül, és a próbálkozásait a saját munkamappájába mentse.

1. Nyissa meg a **practice-start.lzrproj** fájlt, majd mentse Mentés másként paranccsal **practice-v1** néven. Szerkesztés előtt mentse Mentés másként paranccsal **practice-v2** néven.

2. Csak a körvonalat válassza ki, oldja fel a W/H zárolását, és állítsa a W értékét **110 mm**-re. Mentsen, majd nyissa meg újra mindkét verziót. A v1 szélessége változatlanul 80 mm, a v2 szélessége 110 mm. A magasság változatlanul 30 mm, a furat pedig 4 mm.

3. Mentse Mentés másként paranccsal **practice-v2-backup** néven a biztonsági mentés helyére. Nyissa meg újra és vizsgálja meg, majd nyissa meg újra a munkapéldányként használt practice-v2 verziót.

4. Importálja a **practice-arrow.svg** fájlt, és helyezze a címkén belülre. Mentse Mentés másként paranccsal **practice-checkpoint** néven, nyissa meg újra, és vizsgálja meg a nyilat.

☐ Mentés előtt ellenőrizze az aktív fájlnevet. A csillag a nem mentett módosításokat jelöli.

☐ A próbálkozás elkészítése után hasonlítsa össze az eredményt a mellékelt verzió, a biztonsági mentés és az ellenőrzési pont megoldásaival.

Melyik fájlt frissítené most a Mentés?

Hol tárolja a védett biztonsági mentést?

A mellékelt nyílmegoldás az X 150 mm és a megjelenített Y 232 mm értéket használja a bal felső horgonynál. Az elhelyezés összehasonlítási példa.

AUTOMATIKUS MENTÉS ÉS MEGOLDÁSOK ELLENŐRZÉSE

Automatikus mentés és megoldások ellenőrzése

A Mentés frissíti az aktív projektet
A Mentés másként aktívvá teszi az új másolatot. A biztonsági mentés ellenőrzése után térjen vissza a munkapéldányhoz.

Az automatikus mentés külön helyreállítási másolat
Ellenőrizze a Beállítások Általános lapját és az intervallumot másodpercben. A videó 120 másodpercet mutat, módosítás nélkül. A legutóbbi pillanatfelvétel után végzett módosítások hiányozhatnak.

Ha felajánlja a helyreállítást
Válassza ki a megfelelő projektet, válassza a Helyreállítás lehetőséget, vizsgálja meg a helyreállított munkát, majd mentse Mentés másként paranccsal külön helyreállított verzióként. Ehhez a gyakorlathoz ne idézze elő szándékosan az alkalmazás összeomlását.

A mellékelt fájlok összehasonlítása

A **Demo** mappában hasonlítsa össze a tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj és tag-v2-backup.lzrproj fájlokat. A mentett tag-recovered.lzrproj a helyreállított csillagot tartalmazza, a star.svg pedig az importált grafika. Ezek összehasonlítási projektek, nem helyreállítási archívumok.

A **Practice** mappában hasonlítsa össze a practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj és practice-checkpoint.lzrproj fájlokat. Az ellenőrzési pont tartalmazza a nyilat. Ezeket a verziókat és ellenőrzési pontokat összeomlás előidézése nélkül is ellenőrizheti.

> **Ellenőrzés a folytatás előtt**
> A helyreállított projekten továbbra is lehet csillag, mert mentésre van szüksége. Ellenőrizze, mi állt helyre, mentsen külön verziót, majd folytassa munkája mentését.

A bemutatott Beam Bench 0.2.37 felületének felel meg. A panel elrendezése későbbi verziókban eltérhet.