LECKEÚTMUTATÓ


Segédrétegek használata referencia-grafikához

Tartsa láthatóan és védetten a referencia-útmutatót, miközben kizárja a lézeres feladatból.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Leválasztott szoftveres gyakorlás

Hagyja kiválasztva a **Nincs gép** lehetőséget, és maradjon leválasztva. A projektekhez nincs gépprofil. A Kimenet a szoftveres Előnézethez szükséges helyeken engedélyezve van; a példaértékek nem anyagbeállítások. Minden lecke csomagját külön mappában tartsa.



Egy segédréteg útmutatója látható és zárolva maradhat a vásznon, miközben a grafikája ki van zárva az Előnézetből.

1. Nyissa meg a **reference-start.lzrproj** fájlt. A Reference kezdetben egy normál Vonal réteg. Nagy téglalapja kezdetben a címkével és a nyílással együtt megjelenik az Előnézetben. Zárja be az Előnézetet.

2. Válassza ki a **Reference** réteget, és kattintson a **Színnégyzetére**. Válassza az **Eszköz 1** lehetőséget, a paletta alján található szaggatott színminták egyikét.

3. A rétegen megjelenik az Eszköz felirat, és a lézerbeállításai eltűnnek. Próbálja kikapcsolni a **Megjelenítést**, majd állítsa vissza a **Megjelenítés** lehetőséget, hogy az útmutató látható maradjon.

4. Kattintson a Rétegek panel tetején található **Rétegbeli objektumok zárolásának váltása** vezérlőre. A referencia határa most védett a véletlen szerkesztésektől.

5. Nyissa meg az Előnézetet, és rejtse el a Mozgások megjelenítése lehetőséget. Csak a címke körvonala és a nyílás marad. Zárja be az Előnézetet, és ellenőrizze, hogy az útmutató továbbra is látható-e a vásznon.

6. Mentsen külön másolatot, nyissa meg újra, és hasonlítsa össze a **reference-finished.lzrproj** fájllal. A javított kiadásban a segédréteg megtartja az egyéni **Reference** nevet.

ÖNÁLLÓ GYAKORLÁS

Önálló gyakorlás

Nyissa meg a **reference-practice.lzrproj** fájlt. Az útmutatója egy ellipszis. Csak a Reference réteget alakítsa át **Eszköz 2** réteggé, tartsa láthatóan, és zárolja az objektumát.

☐ Őrizze meg az Artwork réteget, a 40 x 20 mm-es címkét, a 6 mm-es nyílást és az elliptikus útmutató geometriáját.

☐ Az Előnézet csak a címke körvonalát és a nyílást tartalmazza.

☐ Mentse el saját másolatát, nyissa meg újra, és hasonlítsa össze a reference-practice-answer.lzrproj fájllal. Ellenőrizze, hogy a Reference név megmarad-e.

Melyik vezérlő zárja ki az útmutatót: a Megjelenítés, a zárolás vagy a segédréteg típusa?

Mi maradjon az Előnézetben?

Mit kell újra ellenőriznie, ha az eszköz színét visszaállítja normál színre?

A javított kiadás használata

Ha újranyitáskor a Reference T1-re vagy T2-re változik, ez a korábbi elnevezési hiba. A 0.2.38 ellenőrzött válasza mindkét eszközválasztásnál megtartja a Reference nevet.

MAGYARÁZATTAL ELLÁTOTT VÁLASZ

Magyarázattal ellátott válasz

Gyakorlási válasz
A Reference az Eszköz 2, látható és zárolt. A 70 x 46 mm-es ellipszis a vásznon marad. Az Artwork a 40 x 20 mm-es címkét és a 6 mm-es nyílást tartalmazza, és mindkettő szerepel az Előnézetben.

Az eszköztípus és a zárolás
A segédréteg típusa kizárja az útmutatót a Kimenetből. A zárolás védi a szerkesztést, nem kimeneti vezérlő.

Visszatérés normál színhez
A normál palettaszín visszaállít egy feldolgozási réteget. Az ellenőrzött munkafolyamat Vonal réteget hozott létre bekapcsolt Kimenettel. A módosítás után ellenőrizze a beállításokat és az Előnézetet.

reference-start.lzrproj
Bemutató kezdőprojektje normál Vonal referencia-téglalappal.

reference-finished.lzrproj
Javított Eszköz 1 válasz, a Reference név megtartva.

reference-practice.lzrproj
Önálló gyakorló kezdőprojekt elliptikus útmutatóval.

reference-practice-answer.lzrproj
Javított Eszköz 2 válasz, a Reference név megtartva.

A mentéskor és újbóli megnyitáskor megjelenő nevek megfelelnek a javított Beam Bench 0.2.38 kiadásnak. A korábbi verziók átnevezhetik a segédrétegeket.