GUIDA DELLA LEZIONE

Mostra, Output, visibilità e blocco

Separa la visualizzazione sulla tela, l'inclusione nel lavoro e la protezione dalle modifiche accidentali.

Questa guida è stata tradotta con l'IA. Verifica le istruzioni importanti confrontandole con l'originale inglese.

Esercitazione software disconnessa

Lascia selezionato **Nessuna macchina** e resta disconnesso. I progetti non hanno un profilo macchina. L'Output è abilitato dove serve per l'Anteprima del software; i valori di esempio non sono impostazioni per i materiali. Conserva ogni pacchetto della lezione nella propria cartella.



Tre controlli diversi. Nell'esercitazione autonoma viene inoltre nascosto un oggetto tramite il pannello Struttura.

1. Apri **visibility-start.lzrproj**. L'illustrazione contiene il rettangolo e il cerchio; la Guida contiene il grande riquadro blu di posizionamento.

2. Seleziona Guida e disattiva **Mostra**. Controlla l'Anteprima con Mostra percorso disattivato: la guida resta nel piano. Chiudi l'Anteprima e riattiva Mostra.

3. Disattiva l'**Output principale accanto a Mostra** di Guida. Visualizza di nuovo l'Anteprima: la guida resta sulla tela ed è esclusa dal piano.

4. Nel pannello Struttura, usa **Nascondi oggetto** per Apertura badge. Il cerchio scompare sia dalla tela sia dall'Anteprima. Ripristinalo con **Mostra oggetto**.

5. Blocca **Contorno badge** nel pannello Struttura. L'Anteprima include ancora il rettangolo bloccato. Il blocco protegge dalla modifica, ma non disabilita l'output.

6. Salva una copia separata e confrontala con **visibility-finished.lzrproj**. La demo termina con entrambi gli oggetti dell'illustrazione visibili e il rettangolo bloccato.

ESERCITAZIONE AUTONOMA

Esercitazione autonoma

Apri **visibility-practice.lzrproj**. Lascia visibile il livello Guida con l'Output principale disattivato. Nascondi Apertura badge tramite il pannello Struttura e blocca Contorno badge.

☐ Mantieni invariata la geometria di ogni forma. Il contorno dell'esercitazione misura 34 x 24 mm; il cerchio nascosto misura 12 mm.

☐ Visualizza l'Anteprima con Mostra percorso disattivato. Prevedi quali oggetti dovrebbero restare nel piano.

☐ Salva una tua copia prima di confrontarla con visibility-practice-answer.lzrproj.

Quale singolo oggetto dovrebbe comparire nell'Anteprima dell'esercitazione?

Quale controllo ripristina il cerchio nascosto quando non puoi selezionarlo sulla tela?

L'Output della singola operazione più piccola può ignorare un Output principale del livello disabilitato?

RISPOSTA SPIEGATA

Risposta spiegata

Risultato dell'esercitazione
L'Anteprima include solo Contorno badge, il rettangolo 34 x 24 mm. Il cerchio nascosto resta nel pannello Struttura. La guida grande resta visibile sulla tela con l'Output principale disattivato.

Mostra livello e visibilità degli oggetti
Mostra livello influisce sulla vista della tela. Nascondi oggetto nel pannello Struttura influisce sia sulla tela sia sull'output. Questi controlli hanno conseguenze diverse.

Output e blocco
Sia l'Output principale del livello sia l'Output della singola operazione devono consentire un'operazione normale. Un oggetto visibile e bloccato può comunque essere incluso nell'output.

visibility-start.lzrproj
Avvio della demo: illustrazione e guida incluse; oggetti sbloccati.

visibility-finished.lzrproj
Risposta della demo: guida esclusa; cerchio visibile; rettangolo bloccato.

visibility-practice.lzrproj
Geometria autonoma: contorno 34 x 24 mm, cerchio 12 mm.

visibility-practice-answer.lzrproj
Risposta dell'esercitazione: cerchio nascosto, guida esclusa, contorno bloccato.

Questi sono normali livelli di lavorazione. La lezione separata sui livelli utensile usa un tipo di livello che esclude l'output indipendentemente da Mostra.

Corrisponde all'interfaccia Beam Bench 0.2.37 illustrata. La disposizione dei pannelli potrebbe essere diversa nelle versioni successive.