텍스트, 글꼴 및 맞춤


텍스트 추가, 맞춤 및 곡선화

편집 가능한 텍스트를 맞추고 형태를 변경한 다음, 필요할 때 별도의 아웃라인 복사본을 보존합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 실습 및 복습

기계 없음을 선택한 상태로 유지하고 **연결 끊김** 상태를 유지하세요. 제공된 작업 값은 소프트웨어 예시이며, 테스트된 재료 레시피가 아닙니다. 원본을 유지하고 작업물을 별도로 저장하세요.



아웃라인 복사본을 만들기 전에는 편집 가능한 텍스트를 유지하고, 글꼴을 변경한 후에는 모든 문자를 확인하세요.

1. 텍스트를 선택하고 캔버스를 클릭한 다음 입력하고, 완료하려면 Escape를 누르세요. 속성에서 설치된 글꼴을 검색하고, 실제로 사용 가능한 글꼴 패밀리와 스타일을 선택하세요.

2. 정렬 및 간격에서 가운데 정렬은 예시의 두 줄을 가운데에 맞춥니다. 트래킹은 글자 사이의 간격을 변경하고, 줄 간격은 줄 사이의 간격을 변경합니다. 둘 중 하나를 변경한 후 전체 단어를 확인하세요.

3. 고정된 이름 영역에는 텍스트 > 상자를 선택하세요. 상자 너비를 60 mm로 설정하고 맞춤에 맞게 압축하세요. 텍스트를 편집 가능한 상태로 유지하면서 짧은 이름과 긴 이름을 비교하세요.

4. 가독성과 태그 가장자리 및 구멍으로부터의 여유를 확인하세요. 상자 너비가 같다고 해서 시각적 크기나 가독성이 같다는 뜻은 아닙니다.

5. 글꼴이 없으면 적절한 라이선스가 있는 글꼴을 설치하거나 설치된 대체 글꼴을 사용하세요. 모든 문자, 너비, 간격 및 맞춤을 다시 확인하세요.

6. 저장된 아웃라인은 제공된 모양을 유지하는 데 도움이 되지만, 나중에 텍스트를 편집하려면 원래 글꼴이 필요할 수 있습니다. 이 팩에는 시스템 글꼴이 포함되어 있지 않습니다.

곡선, 경로 및 용접

곡선, 경로 및 용접

1. 고급 텍스트 모양 > 굽힘은 반지름을 사용하며, 시연에서는 80 mm를 사용합니다. 원은 상단/하단, 안쪽/바깥쪽 및 호 범위를 사용합니다. 방향과 글자 여유를 확인하세요.

2. 파형 사례에서는 편집 가능한 텍스트를 선택하고, 경로, 경로 선택을 차례로 선택한 다음 가이드를 클릭하세요. 기준선 오프셋은 해당 경로를 기준으로 텍스트를 이동합니다.

3. 가이드를 도구 레이어로 설정하고 오프라인 미리보기에는 글자만 포함하세요. 미리보기를 닫고 저장하기 전에 작업 출력을 끈 상태로 돌아가세요.

4. 용접은 겹치는 스크립트 아웃라인을 결합합니다. 어떤 스크립트 글꼴이든 적절한 겹침을 제공한다고 가정하지 말고 계획된 경로를 확인하세요.

5. 경로로 변환하기 전에 편집 가능한 텍스트를 복제하세요. 변환된 복사본에는 노드가 남지만 단어 및 글꼴 편집 기능은 사라집니다.

6. 현재 시도 중인 장의 답변만 비교하세요. 글꼴 대체나 설치된 스타일이 다르면 경계가 달라질 수 있습니다.

실습 및 비교

실습 및 비교

제공된 상자 텍스트와 원 텍스트 시작 파일을 사용하세요. 두 이름을 모두 60 mm 상자에 맞추고, round를 코스터 위쪽에, table을 아래쪽에 배치한 다음, 별도의 용접된 스크립트 사례를 만드세요.

☐ 편집 가능한 원본을 보존하고 각 작업에 다른 이름으로 저장을 사용하세요.

☐ 캔버스와 오프라인 미리보기에서 모든 글자와 악센트를 확인하세요. 이후 작업 출력을 끈 상태로 복원하세요.

☐ 경로 텍스트의 경우 가이드 참조는 유지하되, 가이드의 도구 레이어는 처리에서 제외하세요.

☐ 모양뿐 아니라 설정과 구조도 비교하세요. 라이선스 없이 글꼴을 설치하거나 재배포하지 마세요.

이름이 더 길어질 때 맞춤에 맞게 압축은 무엇을 변경하나요?

기준선 오프셋은 가이드를 이동하는 것과 어떻게 다른가요?

경로로 변환한 후에도 무엇을 편집할 수 있나요?

해설 답변

해설 답변

고정 상자
두 이름 모두 60 mm 상자를 사용하며, 더 긴 이름이 더 많이 압축됩니다. 가독성과 실제 여유를 확인하세요.

경로상의 텍스트
문구는 가이드를 따라가며, 기준선 오프셋은 해당 기준선으로부터의 거리를 변경합니다.

용접 및 아웃라인
용접은 겹치는 글자 경계를 제거합니다. 경로로 변환하면 아웃라인 복사본이 고정되고 텍스트 편집 기능이 제거되므로 원본을 유지하세요.

없는 글꼴
대체 글꼴을 사용하면 경고가 사라질 수 있지만 레이아웃이 변경됩니다. 전체 텍스트, 기호 및 미리보기를 다시 확인하세요.

파일 및 비교

텍스트 추가 및 글꼴
폴더 adding-text-and-fonts. **fonts-demo-answer.lzrproj**, **fonts-demo-start.lzrproj**, **fonts-practice-answer.lzrproj**, **fonts-practice-answer.png**, **fonts-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

텍스트 곡선화
폴더 curving-text. **coaster-answer.lzrproj**, **coaster-answer.png**, **coaster-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

텍스트 맞추기
폴더 fitting-text. **text-fit-answer.lzrproj**, **text-fit-answer.png**, **text-fit-blank-tags.lzrproj**, **text-fit-demo-answer.lzrproj**, **text-fit-demo-start.lzrproj**, **text-fit-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

없는 글꼴
폴더 missing-fonts. **character-check-start.lzrproj**, **missing-font-answer.lzrproj**, **missing-font-practice.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

간격 및 정렬
폴더 spacing-and-alignment. **text-spacing-answer.lzrproj**, **text-spacing-answer.png**, **text-spacing-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

시도한 후 비교 파일을 사용하세요. 지정된 치수, 설정 및 객체 구조를 확인하세요.

파일 및 비교

경로상의 텍스트
폴더 text-on-a-path. **text-path-answer.lzrproj**, **text-path-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

텍스트 용접 및 변환
폴더 welding-and-converting-text. **script-answer.lzrproj**, **script-answer.png**, **script-start.lzrproj**. 이 장의 입력 파일과 비교 파일을 함께 보관하세요.

시도한 후 비교 파일을 사용하세요. 지정된 치수, 설정 및 객체 구조를 확인하세요.