레슨 가이드


# 개인화 이름표 각인 준비 및 실행

빈 가이드는 각인 계획에서 제외한 채 편집 가능한 문자를 만듭니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

**소프트웨어 연습**

**기계 없음**을 선택한 상태로 두고 연결을 끊은 상태를 유지합니다. 이 파일에는 소프트웨어 미리보기를 위한 예제 작업 값이 유지되어 있습니다. 테스트된 소재 설정이 아닙니다. 학습자용 사본에서는 과정의 기계 프로필 링크를 제거했습니다.




파란색 빈 가이드는 배치 가이드입니다. 각인 작업에는 문자만 포함해야 합니다.

1. **name-tag-start.lzrproj**를 열고 **기계 없음**을 선택한 상태에서 연결을 끊은 상태로 둡니다. 파란색 빈 가이드는 80 x 30 mm이고 8 mm 개구부가 있으며, 기본 출력은 꺼져 있습니다.

2. 텍스트를 추가하기 전에 검은색 **각인**을 선택합니다. Arial, 굵게, **12 mm**를 사용합니다. **NATHAN**을 입력하고 편집을 마치려면 Escape를 누릅니다.

3. 텍스트를 선택한 상태에서 속성의 **중앙 기준점**을 선택하고 **X 165, Y 185**를 입력합니다. 모든 가장자리와 개구부까지의 여백을 확인합니다.

4. 각인의 채우기 설정을 확인합니다. 가이드는 표시된 상태로 유지하고 기본 출력에서 제외합니다. 예제 값은 소재 설정값이 아닙니다.

5. 이동 표시를 끈 상태로 미리 봅니다. 이름만 나타나야 합니다. 이동과 오버스캔도 확인한 다음 미리보기를 닫습니다.

6. 별도의 각인 사본으로 저장하고 **name-tag-engrave-finished.lzrproj**와 비교합니다. 이후의 절단 설정과 구분해 둡니다.

독립 연습

# 독립 연습

**name-tag-practice.lzrproj**를 엽니다. 편집 가능한 Arial 굵게 텍스트로 **MAKER**를 12 mm로 추가합니다. 속성의 중앙 기준점을 사용하고 **X 170, Y 182.5**로 설정합니다.

☐ 빈 가이드는 표시된 상태로 두고 기본 출력은 끄며, 각인 출력은 켭니다.

☐ 전체 단어가 개구부와 모든 가장자리를 침범하지 않는지 확인합니다. 문자만 미리 봅니다.

☐ 자신의 사본으로 저장하고 name-tag-practice-answer.lzrproj와 비교합니다.

편집 가능한 이름은 어느 레이어에 포함해야 하나요?

---

각인 미리보기에서 어떤 경로가 없어야 하나요?

---

다른 컴퓨터에서 Arial을 사용할 수 없다면 무엇이 달라질 수 있나요?

---

**비교를 의미 있게 유지하기**

제공된 시작 파일은 그대로 보존합니다. 답변을 열기 전에 자신의 결과를 별도로 저장합니다.

설명된 답변 및 파일

# 설명된 답변 및 파일

**연습 문자**
MAKER, Arial 굵게, 12 mm, 속성의 중앙 좌표 X 170 / Y 182.5.

**포함된 출력**
각인 문자만 출력에 포함됩니다. 바깥쪽 파란 윤곽선과 개구부는 가이드로 남겨 두고 제외해야 합니다.

**텍스트 호환성**
답변 파일에는 편집 가능한 텍스트와 저장된 윤곽선이 유지되며 Arial 글꼴 자체가 포함된 것은 아닙니다. 글꼴 대체나 이후 편집으로 모양이 바뀔 수 있으므로 여백을 다시 확인합니다.

**name-tag-engrave-finished.lzrproj**
저장된 시연 설정이며, 실제 결과물이 완성된 것은 아닙니다.

**name-tag-practice-answer.lzrproj**
시도한 후 저장된 필드와 아트워크를 비교합니다.

**name-tag-practice.lzrproj**
이 레슨을 위한 독립적인 시작 파일입니다.

**name-tag-start.lzrproj**
시연된 설정을 따릅니다.

이후 실제 각인을 진행하려면 검증된 프로필과 기준 정보, 고정된 소재, 테스트된 설정, 초점, 환기, 보안경 및 프레이밍이 필요합니다. 다음 실행 전에 문자를 검사하고, 이후 절단을 위해 소재를 고정된 상태로 유지합니다.

해당되는 경우 수정된 끝부분을 포함하여 시연된 Beam Bench 0.2.37 컨트롤과 일치합니다. 이후 패널 레이아웃은 달라질 수 있습니다.