레슨 가이드


작업 저장 및 보호

버전을 유지하고 백업을 확인하며 자동 저장과 저장의 차이를 이해합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 연습

레이저는 필요하지 않습니다. 제공된 네이티브 파일에는 기계 프로필이 없고 작업 출력은 꺼져 있습니다. 저장된 설정은 재료 레시피가 아닙니다.



파일 작업 흐름을 보여 주는 그림입니다. 매번 다른 이름으로 저장한 후 활성 파일 이름을 확인합니다.

1. 동영상을 따라 하려면 **Demo** 파일을 사용합니다. **save-start.lzrproj**를 열고 자신의 작업 폴더에 **tag-v1**로 다른 이름으로 저장합니다.

2. 편집하기 전에 **tag-v2**로 다른 이름으로 저장합니다. Tag outline만 선택하고 W/H 잠금을 끈 다음 W를 **100 mm**로 설정합니다. Cmd + S 또는 Ctrl + S로 저장합니다.

3. 두 버전을 다시 엽니다. 윤곽선은 v1에서 **80 mm**, v2에서 **100 mm**입니다. 구멍은 **4 mm**로 유지됩니다.

4. **tag-v2-backup**으로 백업 저장소에 다른 이름으로 저장합니다. 다시 열어 확인한 다음 편집하기 전에 작업 중인 tag-v2로 돌아갑니다.

백업에는 보호가 필요합니다

제공된 Backup 연습 폴더는 같은 드라이브에 있으며 리허설용일 뿐입니다. 실제 백업에는 별도 드라이브 또는 백업 서비스가 적용되는 폴더가 필요합니다.

독립 연습

독립 연습

Practice 폴더를 사용합니다. 제공된 답은 그대로 유지하고 자신의 시도 결과는 자신의 작업 폴더에 저장합니다.

1. **practice-start.lzrproj**를 연 다음 **practice-v1**로 다른 이름으로 저장합니다. 편집하기 전에 **practice-v2**로 다른 이름으로 저장합니다.

2. 윤곽선만 선택하고 W/H 잠금을 해제한 다음 W를 **110 mm**로 설정합니다. 저장한 후 두 버전을 다시 엽니다. v1은 너비가 80 mm로 유지되고 v2는 110 mm입니다. 높이는 30 mm로, 구멍은 4 mm로 유지됩니다.

3. 백업 위치에 **practice-v2-backup**으로 다른 이름으로 저장합니다. 다시 열어 검사한 다음 작업 중인 practice-v2를 다시 엽니다.

4. **practice-arrow.svg**를 가져와 태그 안에 배치합니다. **practice-checkpoint**로 다른 이름으로 저장하고 다시 연 다음 화살표를 검사합니다.

□ 저장하기 전에 활성 파일 이름을 확인합니다. 별표는 저장하지 않은 변경 사항을 나타냅니다.

□ 시도한 후 제공된 버전, 백업 및 체크포인트 답과 비교합니다.

지금 저장하면 어느 파일이 업데이트됩니까?

보호된 백업은 어디에 저장되어 있습니까?

제공된 화살표 답은 왼쪽 위 앵커에 X 150 mm 및 표시된 Y 232 mm를 사용합니다. 배치는 비교 예시입니다.

자동 저장 및 답 확인

자동 저장 및 답 확인

저장은 활성 프로젝트를 업데이트합니다
다른 이름으로 저장하면 새 사본이 활성 상태가 됩니다. 백업을 확인한 후 작업 사본으로 돌아갑니다.

자동 저장은 별도의 복구 사본입니다
환경 설정에서 일반을 확인하고 간격을 초 단위로 확인합니다. 동영상에서는 변경하지 않고 120초로 표시됩니다. 최신 스냅샷 이후의 편집 내용은 포함되지 않을 수 있습니다.

복구가 제공되는 경우
올바른 프로젝트를 선택하고 복원을 실행한 다음 복구된 작업을 검사하고 별도의 복구 버전으로 다른 이름으로 저장합니다. 이 연습을 위해 앱을 의도적으로 충돌시키지 마십시오.

제공된 파일 비교

Demo에서 tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj 및 tag-v2-backup.lzrproj를 비교합니다. 저장된 tag-recovered.lzrproj에는 복구된 별이 포함되어 있고 star.svg는 가져온 아트워크입니다. 이 파일들은 비교 프로젝트이며 복구 아카이브가 아닙니다.

Practice에서 practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj 및 practice-checkpoint.lzrproj를 비교합니다. 체크포인트에는 화살표가 포함되어 있습니다. 충돌을 일으키지 않고 이러한 버전과 체크포인트를 확인할 수 있습니다.

계속하기 전에 검사
복구된 프로젝트에도 저장이 필요하므로 별표가 표시될 수 있습니다. 복구된 내용을 확인하고 별도의 버전을 저장한 다음 작업을 계속 저장합니다.

Beam Bench 0.2.37 인터페이스 시연과 일치합니다. 이후 버전에서는 패널 배치가 다를 수 있습니다.