KONTROLLREFERANSE


Innramming med laser på lav effekt

Gjenkjenn rammen som kan utløse laser, den ekstra bekreftelsen og de siste kontrollene du skal undersøke.

Denne veiledningen er oversatt med kunstig intelligens. Kontroller viktige instruksjoner mot den engelske originalen.

Omfang for gjennomgangen

Kun skriftlig gjennomgang. Hold **Ingen maskin** valgt og forbli **frakoblet**. Ingen feil, utløsing eller kjøring av kontrolleren er nødvendig. Valgfrie demo-projects har fått fjernet maskinlenker til kurset og inneholder bare eksempler på design og innstillinger.



Laser av er standardvalget for nybegynnere. Valget for laserutløsning med lav effekt er separat fra driftseffekten for grafikken.

1. Bruk dette som en kontrollreferanse. Ingen utløsing, innramming eller kjøring med tilkoblet maskin kreves for gjennomgangen.

2. Når **Ramme: Laser på ikke avmerket** er valgt, er Ramme valget med laser av som vises i leksjonen.

3. Når du krysser av for **Ramme: Laser på**, endres knappen til **Ramme: Laser på**. Dette valget kan utløse laseren med lav effekt og kan sette merke i materialet.

4. Valget for laserutløsning viser **Bekreft laserramme**. Les advarselen. Hvis bekreftelsen utløper, avbrytes dette bekreftelsesforsøket.

5. I demonstrasjonen viser rammen som utløser laser, Laser S 10. Det er en avlesning fra kontrolleren i eksempelet, ikke en universell effektinnstilling.

6. Etter den demonstrerte innrammingen kontrollerer du **Hvile**, **Laser S på null** og at valget Laser på er fjernet. Kontroller de faktiske kontrollene før eventuell senere innramming.

RASK GJENNOMGANG

Rask gjennomgang

Bruk referansen til å forklare hvilken ramme som kan utløse laser, hvor den ekstra bekreftelsen vises og hvilken sluttilstand som skal kontrolleres. Hold Ramme: Laser på ikke avmerket.

☐ Ikke utløse laseren for å svare på disse spørsmålene.

☐ Innrammingen følger jobbgrensene. Endring av grafikk, opphavspunkt eller inkludert utdata krever en ny plasseringskontroll.

Hvilken ramme er standardvalget for nybegynnere?

Hvilken ekstra bekreftelse hører til valget for laserutløsning?

Hvilken tilstand og hvilke kontrollverdier skal undersøkes etterpå?

Sammenlign på et meningsfullt grunnlag

Sammenlign lagrede felt og den forklarte begrunnelsen. En fil eller programvaretilstand kan ikke bekrefte den fysiske maskinen.

SVAR MED FORKLARING OG FILER

Svar med forklaring og filer

Standard
Ramme med Laser på ikke avmerket er standardvalget for nybegynnere med laser av.

Valg for laserutløsning
Ramme: Laser på bruker Bekreft laserramme. Lav effekt kan likevel sette merke i materialet, og er separat fra driftseffekten for grafikken.

Gjennomgang av sluttilstanden
Hvile, Laser S på null og valget Laser på fjernet. En fysisk innramming krever fortsatt kontroll av den faktiske maskinens oppsett og klaring.

laser-frame-finished.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, kun design og innstillinger.

laser-frame-practice.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, kun design og innstillinger.

laser-frame-start.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, kun design og innstillinger.

Valgfrie demo-projects beholder eksempelgrafikken for plassering. De er ikke en oppfordring til å gjenskape en innramming med laserutløsning. Praktisk bruk krever øyevern, tilsyn, fokus, ventilasjon og klar bevegelsesbane.

Samsvarer med kontrollene i Beam Bench 0.2.37 og den korrigerte avslutningen der det er relevant. Senere paneloppsett kan være annerledes.