NAVODILA ZA LEKCIJO


Shranjevanje in zaščita vašega dela

Ohranite različice, preverite varnostno kopijo in razumite, kako se Samodejno shranjevanje razlikuje od ukaza Shrani.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Vaja v programski opremi

Laser ni potreben. Priložene izvorne datoteke nimajo profila naprave, Izhod delovanja pa je izklopljen. Njihove shranjene nastavitve niso recept za material.



Ilustracija poteka dela z datotekami. Po vsakem ukazu Shrani kot preverite aktivno ime datoteke.

1. Z datotekami **Demo** sledite videoposnetku. Odprite **save-start.lzrproj** in uporabite Shrani kot **tag-v1** v svoji delovni mapi.

2. Pred urejanjem uporabite Shrani kot **tag-v2**. Izberite samo obris oznake, izklopite zaklep W/H in nastavite W na **100 mm**. Shranite z Cmd + S ali Ctrl + S.

3. Znova odprite obe različici. Obris meri **80 mm** v v1 in **100 mm** v v2. Luknja ostane **4 mm**.

4. Uporabite Shrani kot **tag-v2-backup** na mestu za varnostne kopije. Znova ga odprite in preverite, nato se pred urejanjem vrnite na delovni tag-v2.

Varnostna kopija potrebuje zaščito

Priložena vadbena mapa Backup je na istem pogonu in je le vaja. Prava varnostna kopija potrebuje ločen pogon ali mapo, vključeno v vašo storitev varnostnega kopiranja.

SAMOSTOJNA VAJA

Samostojna vaja

Uporabite mapo **Practice**. Priložene odgovore ohranite nespremenjene, svoje poskuse pa shranite v svojo delovno mapo.

1. Odprite **practice-start.lzrproj**, nato uporabite Shrani kot **practice-v1**. Pred urejanjem uporabite Shrani kot **practice-v2**.

2. Izberite samo obris, odklenite W/H in nastavite W na **110 mm**. Shranite, nato znova odprite obe različici. v1 ostane široka 80 mm, v2 meri 110 mm. Višina ostane 30 mm in luknja ostane 4 mm.

3. Uporabite Shrani kot **practice-v2-backup** na mestu za varnostne kopije. Znova ga odprite in preglejte, nato znova odprite svojo delovno različico practice-v2.

4. Uvozite **practice-arrow.svg** in jo postavite znotraj oznake. Uporabite Shrani kot **practice-checkpoint**, jo znova odprite in preglejte puščico.

☐ Pred ukazom Shrani preverite aktivno ime datoteke. Zvezdica označuje neshranjene spremembe.

☐ Ko končate poskus, ga primerjajte s priloženimi odgovori za različico, varnostno kopijo in kontrolno točko.

Katero datoteko bi ukaz Shrani posodobil zdaj?

Kje je shranjena vaša zaščitena varnostna kopija?

Priloženi odgovor s puščico uporablja X 150 mm in prikazani Y 232 mm pri sidru zgoraj levo. Njena postavitev je primerjava.

SAMODEJNO SHRANJEVANJE IN PREVERJANJE ODGOVOROV

Samodejno shranjevanje in preverjanje odgovorov

Ukaz Shrani posodobi aktivni projekt
Ukaz Shrani kot aktivira novo kopijo. Po preverjanju varnostne kopije se vrnite na svojo delovno kopijo.

Samodejno shranjevanje je ločena obnovitvena kopija
V nastavitvah preverite Splošno in interval v sekundah. Videoposnetek prikazuje 120 sekund, ne da bi to spremenili. Urejanja po zadnjem posnetku morda ne bodo vključena.

Če je ponujena obnovitev
Izberite pravilen projekt, izberite Obnovi, preglejte obnovljeno delo in uporabite Shrani kot za ločeno obnovljeno različico. Zaradi te vaje aplikacije ne sesuvajte namerno.

Primerjajte priložene datoteke

V mapi **Demo** primerjajte tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj in tag-v2-backup.lzrproj. Shranjena datoteka tag-recovered.lzrproj vsebuje obnovljeno zvezdo, star.svg pa je uvoženo umetniško delo. To so primerjalni projekti, ne arhivi obnovitev.

V mapi **Practice** primerjajte practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj in practice-checkpoint.lzrproj. Kontrolna točka vsebuje puščico. Te različice in kontrolne točke lahko preverite, ne da bi povzročili sesutje.

Preglejte pred nadaljevanjem

Obnovljen projekt ima lahko še vedno zvezdico, ker ga je treba shraniti. Preverite, kaj se je obnovilo, shranite ločeno različico in nato še naprej shranjujte svoje delo.

Ustreza vmesniku Beam Bench 0.2.37, prikazanemu v predstavitvi. Razporeditev plošč se lahko v poznejših različicah razlikuje.