NAVODILA ZA LEKCIJO


Uporaba plasti orodij za referenčno grafiko

Referenčno vodilo pustite vidno in zaščiteno, vendar ga izključite iz laserskega načrta.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Vaja v programski opremi s prekinjeno povezavo

Pustite izbrano možnost **Brez stroja** in ostanite s prekinjeno povezavo. Projekti nimajo profila stroja. Izhod je omogočen, kjer je potreben za programski Predogled, vrednosti iz primerov niso nastavitve materiala. Vsak paket lekcije hranite v svoji mapi.



Vodilo orodja lahko ostane prikazano in zaklenjeno na platnu, njegova grafika pa je lahko izključena iz Predogleda.

1. Odprite **reference-start.lzrproj**. Reference je običajna plast vrste Črta. Njen velik pravokotnik se v Predogledu sprva prikaže skupaj z oznako in odprtino. Zaprite Predogled.

2. Izberite **Reference** in kliknite njen **barvni kvadratek**. Izberite **Orodje 1**, enega od črtkanih vzorcev na dnu palete.

3. Na plasti se prikaže Orodje, njene laserske nastavitve pa izginejo. Poskusite izklopiti **Prikaži**, nato ga znova vklopite, da bo vodilo ostalo vidno.

4. Na vrhu plošče Plasti kliknite **Preklopi zaklepanje predmetov plasti**. Meja reference je zdaj zaščitena pred nenamernim urejanjem.

5. Odprite Predogled in skrijte Prikaži premike. Ostaneta samo obris oznake in odprtina. Zaprite Predogled in preverite, ali je vodilo še vedno prikazano na platnu.

6. Shranite ločeno kopijo, jo znova odprite in primerjajte s **reference-finished.lzrproj**. V popravljeni izdaji plast orodja ohrani ime po meri **Reference**.

SAMOSTOJNA VAJA

Samostojna vaja

Odprite **reference-practice.lzrproj**. Njeno vodilo je elipsa. Samo Reference pretvorite v **Orodje 2**, ohranite njen prikaz in zaklenite njen predmet.

☐ Ohranite plast Artwork, oznako 40 x 20 mm, odprtino 6 mm in geometrijo eliptičnega vodila.

☐ Predogled naj vsebuje samo obris oznake in odprtino.

☐ Shranite svojo kopijo, jo znova odprite in primerjajte z reference-practice-answer.lzrproj. Potrdite, da ime Reference ostane.

Kateri kontrolnik izključi vodilo: Prikaži, zaklepanje ali vrsta plasti orodja?

Kaj naj ostane v Predogledu?

Kaj morate znova preveriti, če barvo orodja spremenite nazaj v običajno barvo?

Uporabite popravljeno izdajo

Če se pri ponovnem odpiranju Reference spremeni v T1 ali T2, gre za prejšnjo napako pri poimenovanju. Preverjeni odgovor v različici 0.2.38 ohrani Reference pri obeh izbirah orodja.

RAZLOŽENI ODGOVOR

Razloženi odgovor

Odgovor za vajo
Reference je Orodje 2, vidna in zaklenjena. Njena elipsa 70 x 46 mm ostane na platnu. Plast Artwork vsebuje oznako 40 x 20 mm in odprtino 6 mm, obe vključeni v Predogled.

Vrsta orodja in zaklepanje
Vrsta plasti orodja izključi vodilo iz Izhoda. Zaklepanje ščiti pred urejanjem, ni pa kontrolnik izhoda.

Vrnitev na običajno barvo
Običajna barva palete vrne obdelovalno plast. Preverjeni potek dela je ustvaril Črto z vklopljenim Izhodom. Po tej spremembi preglejte nastavitve in Predogled.

reference-start.lzrproj
Začetni projekt z običajnim referenčnim pravokotnikom vrste Črta.

reference-finished.lzrproj
Popravljen odgovor Orodje 1, ime Reference je ohranjeno.

reference-practice.lzrproj
Samostojni začetni projekt z eliptičnim vodilom.

reference-practice-answer.lzrproj
Popravljen odgovor Orodje 2, ime Reference je ohranjeno.

Imena pri shranjevanju in ponovnem odpiranju se ujemajo s popravljeno izdajo Beam Bench 0.2.38. Starejše različice lahko plasti orodij preimenujejo.