TEXT, TECKENSNITT OCH ANPASSNING

Lägga till, anpassa och böja text

Anpassa och forma redigerbar text och behåll sedan en separat konturkop ia vid behov.

Den här guiden har översatts med AI. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Programövning och repetition

Låt **Ingen maskin** vara valt och förbli **frånkopplad** under projektövningar. Angivna driftvärden är programvaruexempel, inte testade materialrecept. Behåll originalen och spara ditt eget arbete separat.



Behåll den redigerbara texten innan du skapar en konturkopia och kontrollera varje tecken efter ett teckensnittsbyte.

1. Välj Text, klicka på arbetsytan och skriv. Tryck sedan på Escape för att avsluta. Sök bland de installerade teckensnitten i Egenskaper och välj en verkligt tillgänglig familj och stil.

2. Under Justering och avstånd centrerar Centrera exempeltextens två rader. Teckenavstånd ändrar mellanrummen mellan bokstäverna, och radavstånd ändrar mellanrummet mellan raderna. Kontrollera hela ordet efter någon av ändringarna.

3. För ett fast namnområde väljer du Text > Ruta. Ange rutans bredd till 60 mm och välj Komprimera för att passa. Jämför ett kort och ett långt namn medan texten förblir redigerbar.

4. Kontrollera läsbarheten och avståndet till brickans kant och hål. Lika breda rutor bevisar inte att den visuella storleken eller läsbarheten är densamma.

5. Om ett teckensnitt saknas använder du en korrekt licensierad installation eller ett installerat ersättningsteckensnitt. Kontrollera varje tecken, bredd, avstånd och anpassning igen.

6. Sparade konturer hjälper till att bevara det angivna utseendet, men senare textändringar kan kräva originalteckensnittet. Inget systemteckensnitt ingår i detta paket.

BÖJ, BANA OCH SAMMANFOGA

Böj, bana och sammanfoga

1. Avancerad textform > Böj använder en radie; demonstrationen använder 80 mm. Cirkel använder Överst/Underst, Inuti/Utanför och Bågspann. Kontrollera riktning och bokstavsavstånd.

2. För vågfallet markerar du den redigerbara texten, väljer Bana, Välj bana och klickar på hjälplinjen. Baslinjeförskjutning flyttar texten i förhållande till banan.

3. Gör hjälplinjen till ett Verktyg-lager och ta bara med bokstäverna i en offline-förhandsvisning. Stäng Förhandsvisning och återställ körningens Utdata till av innan du sparar.

4. Sammanfoga förenar överlappande skrivstilstextkonturer. Kontrollera de planerade banorna i stället för att anta att ett skrivstilstypsnitt har lämpliga överlappningar.

5. Duplicera den redigerbara texten innan du väljer Konvertera till bana. Den konverterade kopian har noder men förlorar redigering av ord och teckensnitt.

6. Jämför endast svaret för det kapitel du arbetar med. Teckensnittsersättning eller en annan installerad stil kan ändra gränserna.

ÖVNING OCH JÄMFÖRELSE

Övning och jämförelse

Använd de medföljande startfilerna för ruttext och cirkeltext. Anpassa båda namnen till rutan på 60 mm, placera round överst på underlägget och table underst, och skapa ett separat fall med sammanfogad skrivstilstext.

☐ Behåll redigerbara original och använd Spara som för varje uppgift.

☐ Kontrollera alla bokstäver och eventuella accenter på arbetsytan och i en offline-förhandsvisning. Återställ körningens Utdata till av efteråt.

☐ För text på en bana behåller du hjälplinjens referens men utesluter dess Verktyg-lager från bearbetningen.

☐ Jämför inställningar och struktur såväl som utseende. Installera eller distribuera inte ett teckensnitt utan dess licens.

Vad ändrar Komprimera för att passa när namnet blir längre?

Hur skiljer sig Baslinjeförskjutning från att flytta hjälplinjen?

Vad förblir redigerbart efter Konvertera till bana?

FÖRKLARADE SVAR

Förklarade svar

Fast ruta
Båda namnen använder en ruta på 60 mm, och det längre namnet komprimeras mer. Kontrollera läsbarheten och det faktiska avståndet.

Text på en bana
Texten följer hjälplinjen. Baslinjeförskjutning ändrar avståndet från baslinjen.

Sammanfogning och konturer
Sammanfoga tar bort överlappande bokstavsgränser. Konvertera till bana låser en konturkopia och tar bort textredigering. Behåll originalet.

Teckensnitt som saknas
Ett ersättningsteckensnitt kan ta bort en varning men samtidigt ändra layouten. Kontrollera hela texten, symbolerna och Förhandsvisning igen.

FILER OCH JÄMFÖRELSER

Filer och jämförelser

Lägga till text och teckensnitt
Mappen adding-text-and-fonts. **fonts-demo-answer.lzrproj**, **fonts-demo-start.lzrproj**, **fonts-practice-answer.lzrproj**, **fonts-practice-answer.png**, **fonts-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Böja text
Mappen curving-text. **coaster-answer.lzrproj**, **coaster-answer.png**, **coaster-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Anpassa text
Mappen fitting-text. **text-fit-answer.lzrproj**, **text-fit-answer.png**, **text-fit-blank-tags.lzrproj**, **text-fit-demo-answer.lzrproj**, **text-fit-demo-start.lzrproj**, **text-fit-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Teckensnitt som saknas
Mappen missing-fonts. **character-check-start.lzrproj**, **missing-font-answer.lzrproj**, **missing-font-practice.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Avstånd och justering
Mappen spacing-and-alignment. **text-spacing-answer.lzrproj**, **text-spacing-answer.png**, **text-spacing-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Använd jämförelsen efter ditt försök. Kontrollera angivna mått, inställningar och objektstruktur.

FILER OCH JÄMFÖRELSER

Filer och jämförelser

Text på en bana
Mappen text-on-a-path. **text-path-answer.lzrproj**, **text-path-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Sammanfoga och konvertera text
Mappen welding-and-converting-text. **script-answer.lzrproj**, **script-answer.png**, **script-start.lzrproj**. Håll det här kapitlets indata och jämförelser tillsammans.

Använd jämförelsen efter ditt försök. Kontrollera angivna mått, inställningar och objektstruktur.