LEKTIONSGUIDE

# Förbered och kör en personlig gravyr av en namnbricka

Skapa redigerbar text samtidigt som du håller tomguiden utanför graveringsplanen.

Den här guiden har översatts med AI. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

**Programvaruövning**

Låt **Ingen maskin** vara valt och förbli frånkopplad. Dessa filer behåller exempelvärden för körning i programvarans Förhandsvisning. De är inte testade materialinställningar. Länkar till kursens maskinprofiler har tagits bort från elevkopiorna.

| Gravyr | Tom guide |
| --- | --- |
| Fyllning; Utdata på | Visas; Utdata av |

Den blå tomguiden är en placeringsguide. Endast texten hör till graveringsjobbet.

1. Öppna **name-tag-start.lzrproj** och förbli frånkopplad med Ingen maskin valt. Den blå tomguiden är 80 x 30 mm med en öppning på 8 mm, och dess huvudsakliga Utdata är av.

2. Välj svart **Gravyr** innan du lägger till Text. Använd Arial, fetstil, **12 mm**. Skriv **NATHAN** och tryck på Escape när du är klar med redigeringen.

3. När texten är markerad väljer du den **centrerade referenspunkten** i Egenskaper och anger **X 165, Y 185**. Kontrollera avståndet till alla kanter och öppningen.

4. Granska inställningarna för Fyllning i Gravyr. Låt guiden visas och uteslut den med huvudinställningen Utdata, eftersom exempelvärdena inte är ett materialrecept.

5. Förhandsvisa med Visa körning avstängt. Endast namnet ska visas. Granska även körning och överskanning och stäng sedan Förhandsvisning.

6. Spara en separat gravyrkopia och jämför med **name-tag-engrave-finished.lzrproj**. Håll den åtskild från den senare skärkonfigurationen.

SJÄLVSTÄNDIG ÖVNING

# Självständig övning

Öppna **name-tag-practice.lzrproj**. Lägg till **MAKER** som redigerbar text i Arial fetstil, 12 mm. Använd den centrerade referensen i Egenskaper och ange **X 170, Y 182.5**.

☐ Låt Tom guide visas med huvudinställningen Utdata av och Gravyr Utdata på.

☐ Kontrollera att hela ordet har fritt avstånd till öppningen och alla kanter. Förhandsvisa endast texten.

☐ Spara en egen kopia och jämför med name-tag-practice-answer.lzrproj.

Vilket lager ska innehålla det redigerbara namnet?

---

Vilka banor ska saknas i gravyrens Förhandsvisning?

---

Vad kan skilja sig om Arial inte är tillgängligt på en annan dator?

---

**Gör jämförelsen meningsfull**

Bevara den medföljande startfilen. Spara ditt eget resultat separat innan du öppnar svaret.

FÖRKLARADE SVAR OCH FILER

# Förklarade svar och filer

**Övningstext**
MAKER, Arial fetstil, 12 mm; centrerade koordinater i Egenskaper X 170 / Y 182.5.

**Inkluderad utdata**
Endast gravyrtexten. Den blå ytterkonturen och öppningen är fortfarande guider och måste uteslutas.

**Textens portabilitet**
Svaren behåller redigerbar text och sparade konturer, inte ett medföljande Arial-teckensnitt. Teckensnittsersättning eller senare redigering kan ändra utseendet, så kontrollera avståndet igen.

**name-tag-engrave-finished.lzrproj**
Sparad demonstrationskonfiguration, inte ett färdigt fysiskt resultat.

**name-tag-practice-answer.lzrproj**
Jämför sparade fält och bilden efter ditt försök.

**name-tag-practice.lzrproj**
Självständig startfil för den här lektionen.

**name-tag-start.lzrproj**
Följ den visade konfigurationen.

En senare fysisk gravyr kräver din verifierade profil eller referens, fast material, testade inställningar, fokusering, ventilation, ögonskydd och inramning. Kontrollera texten innan nästa körning och håll materialet fixerat inför en senare skärning.

Motsvarar de visade Beam Bench 0.2.37-kontrollerna och det korrigerade slutet där det är tillämpligt. Senare panellayouter kan skilja sig.