LEKTIONSGUIDE


Spara och skydda ditt arbete

Behåll versioner, kontrollera en säkerhetskopia och förstå hur Autospara skiljer sig från Spara.

Den här guiden har översatts med AI. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Programvaruövning

Ingen laser behövs. De medföljande originalfilerna saknar maskinprofil och Utdata är avstängd. De sparade inställningarna är inget materialrecept.



En illustration av filarbetsflödet. Kontrollera det aktiva filnamnet efter varje Spara som.

1. Använd **Demo**-filerna för att följa videon. Öppna **save-start.lzrproj** och välj Spara som **tag-v1** i din egen arbetsmapp.

2. Innan du redigerar väljer du Spara som **tag-v2**. Markera endast Taggkontur, stäng av W/H-låset och ange W till **100 mm**. Spara med Cmd + S eller Ctrl + S.

3. Öppna båda versionerna igen. Konturen är **80 mm** i v1 och **100 mm** i v2. Hålet är fortfarande **4 mm**.

4. Välj Spara som **tag-v2-backup** på säkerhetskopieringslagringen. Öppna den igen och kontrollera den, gå sedan tillbaka till arbetsversionen tag-v2 innan du redigerar.

En säkerhetskopia behöver skydd

Den medföljande övningsmappen Backup finns på samma enhet och är bara en repetition. En riktig säkerhetskopia kräver en separat enhet eller en mapp som omfattas av din säkerhetskopieringstjänst.

SJÄLVSTÄNDIG ÖVNING

Självständig övning

Använd mappen **Practice**. Behåll de medföljande svaren oförändrade och spara dina försök i din egen arbetsmapp.

1. Öppna **practice-start.lzrproj** och välj sedan Spara som **practice-v1**. Välj Spara som **practice-v2** innan du redigerar.

2. Markera endast konturen, lås upp W/H och ange W till **110 mm**. Spara och öppna sedan båda versionerna igen. v1 är fortfarande **80 mm** bred, v2 är **110 mm**. Höjden är fortfarande **30 mm** och hålet **4 mm**.

3. Välj Spara som **practice-v2-backup** på säkerhetskopieringsplatsen. Öppna den igen och granska den, och öppna sedan din arbetsversion practice-v2 igen.

4. Importera **practice-arrow.svg** och placera den inuti taggen. Välj Spara som **practice-checkpoint**, öppna den igen och granska pilen.

☐ Kontrollera det aktiva filnamnet innan du väljer Spara. Asterisken visar att det finns osparade ändringar.

☐ Jämför med de medföljande svaren för versionen, säkerhetskopian och kontrollpunkten efter att du har gjort ditt försök.

Vilken fil skulle Spara uppdatera just nu?

Var finns din skyddade säkerhetskopia?

Det medföljande pilsvaret använder X 150 mm och visar Y 232 mm vid ankaret uppe till vänster. Dess placering är ett jämförelseexempel.

AUTOSPARA OCH SVARSKONTROLLER

Autospara och svarskontroller

Spara uppdaterar det aktiva projektet
Spara som gör den nya kopian aktiv. Gå tillbaka till din arbetskopia efter att du har kontrollerat en säkerhetskopia.

Autospara är en separat återställningskopia
Kontrollera Allmänt i Inställningar och intervallet i sekunder. Videon visar 120 sekunder utan att ändra det. Ändringar efter den senaste ögonblicksbilden kan saknas.

Om återställning erbjuds
Välj rätt projekt, välj Återställ, granska det återställda arbetet och välj Spara som för att skapa en separat återställd version. Krascha inte appen med flit för den här övningen.

Jämför de medföljande filerna

I **Demo** jämför du tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj och tag-v2-backup.lzrproj. Den sparade tag-recovered.lzrproj innehåller den återställda stjärnan, star.svg är den importerade illustrationen. Det här är jämförelseprojekt, inte återställningsarkiv.

I **Practice** jämför du practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj och practice-checkpoint.lzrproj. Kontrollpunkten innehåller pilen. Du kan kontrollera dessa versioner och kontrollpunkter utan att skapa en krasch.

Kontrollera innan du fortsätter

Ett återställt projekt kan fortfarande ha en asterisk eftersom det måste sparas. Kontrollera vad som återställdes, spara en separat version och fortsätt sedan att spara ditt arbete.

Motsvarar det demonstrerade gränssnittet i Beam Bench 0.2.37. Panelernas layout kan skilja sig i senare versioner.