YARARLI BIR MALZEME KARARI


Malzeme seçimi ve beklentilerin belirlenmesi

Tam malzeme ve lazer kombinasyonunu belirleyin, ardından uyumluluk ile test edilmemiş bir sonucu birbirinden ayırın.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

Yazılı değerlendirme

Belirtilen senaryolar üzerinden, bir makineyi bağlamadan, çalıştırmadan veya incelemeden ilerleyin. Belirsiz bilgileri bilinmiyor olarak kaydedin. Daha sonraki fiziksel kurulumda tam makine talimatlarını bu kayıtla birlikte saklayın.



Bileşimi, uyumlu işlemi ve parti hazırlığını ayarla birlikte saklayın.

1. Malzemeyi, kaplamaları, yapıştırıcıyı ve altlığı belirleyin. Tedarikçi bilgilerini tam makine kısıtlamalarıyla karşılaştırın. Etiketlenmemiş bir artık bilinmiyor olarak kalır.

2. PVC ve klorlu plastikleri, PVC bazlı vinil de dahil, kullanmayın. Bilinmeyen malzemeyi tanımlamak için köşesini yakmayın. Güvenlik bilgi formu yararlı bir kanıttır, ancak lazer kullanımı için genel bir onay değildir.

3. Ahşap damar, yoğunluk ve reçine açısından değişiklik gösterir. Kontrplak da yapıştırıcı ve boşluklar bakımından değişiklik gösterir. MDF bağlayıcıları ve emisyonları için ayrıca uygunluk ve duman tahliyesi kontrolleri gerekir.

4. Deri için tabaklama yöntemi, boyalar ve kaplamalar bilinmelidir. Suni deri etiketi PVC'yi dışlamaz.

5. Şeffaf akrilik ile mavi diyot arasında dalga boyu uyumsuzluğu olabilir. Başkasına ait bir CO2 ayarını kopyalamak ve daha fazla geçiş yapmak, doğrudan kesme yöntemini doğrulamaz.

6. Metal üzerinde markalama, metal kaldırma, kaplama kaldırma ve kesme işlemlerini birbirinden ayırın. Arduvaz, karo ve cam da tanımlanmış, uyumlu bir işlem gerektirir. Maskeleme, temizleme ve son işlemleri kayda ekleyin.

MALZEME SENARYOLARI

Malzeme senaryoları

Bunlar kurgusal bilgi senaryolarıdır. Numune veya lazer gerekmez.

Etiketsiz esnek bir plastik, internetteki bir ham parçaya benziyor. Bunu kullanır mıydınız, yoksa tanımlamak için köşesini yakar mıydınız? Hangi kanıt eksik?

Tedarikçi, CO2 ile kesim için şeffaf dökme akriliği destekliyor. Lazeriniz mavi diyotlu. Ayarı kopyalayıp geçiş sayısını artırmak uyumsuzluğu giderir mi?

Kurgusal bir tedarikçi, belirtilen kurulum için yeni bir 3 mm kontrplak partisinin uygun olduğunu onaylıyor. Eski ayarda maskeleme kullanılmıştı, yeni levha maskesiz. Ne kesinleşmiş durumda, ne hâlâ test edilmemiş?

AÇIKLAMALI YANITLAR VE MALZEME KAYDI

Açıklamalı yanıtlar ve malzeme kaydı

Bilinmeyen artık
Bunu kullanmayın. Bileşim, kaplama, yapıştırıcı ve altlık bilgilerini edinin, ardından izin verilen tam işlemi kontrol edin.

Şeffaf işaret
Desteklenen bir lazeri ve işlemi veya tanımlanmış, uyumlu bir malzemeyi seçin. Daha fazla geçiş, mavi dalga boyunun yetersiz soğurulmasını düzeltmez.

Kontrplak partisi
Kurgusal uyumluluk bilgisi verilmiştir. Yeni partinin sonucu hâlâ test edilmemiştir ve değişen maskeleme kayda eklenmelidir.

Malzeme, tedarikçi, parti ve bileşim kanıtı:

Kalınlık, tam lazer/modül ve amaçlanan etki:

Hazırlık, maskeleme ve başlangıç ayarlarının kaynağı:

Gözlemlenen sonuç, temizleme ve son işlem veya bilinmiyor/test edilmemiş:
