KONTROL BAŞVURUSU

Alarmlardan ve bağlantı kaybından kurtarma

Alarm veya bağlantı kaybı sonrasında kurtarma kontrollerini düzenlemek için bildirilen durumu kullanın.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

Değerlendirme kapsamı

Yalnızca yazılı değerlendirme. **Makine Yok** seçimini koruyun ve **bağlantı kesildi** durumunda kalın. Arıza, ateşleme veya kontrolcü çalıştırma gerekmez. İsteğe bağlı demo-projects bağlantılarında ders makineleri kaldırılmıştır ve yalnızca örnek tasarım/ayarlar korunmuştur.



Senaryoları, arıza oluşturma çalışması yapmadan değerlendirin. Gerçek kontrolcü prosedürü kurtarma işlemini belirler.

1. Bu başvuruyu arızayı yeniden oluşturmadan kullanın. Bağlantı kaybı ve alarm farklı kontroller gerektirir.

2. Alarm durumunda, kapatmadan önce **tam kodu ve mesajı** kaydedin. Nedeni öğrenmek için kontrolcünüzün kendi kılavuzuna başvurun.

3. Nedeni makinede giderin. **Kilidi aç bir alarmı temizler**; nedeni onarmaz veya konum referansı oluşturmaz.

4. Bağlantı kaybında Beam Bench artık kontrolcünün gerçek durumunu bilmez. Kafanın durduğunu varsaymayın. Gerektiğinde makinenin durdurma kontrolünü kullanın.

5. Yeniden bağlandıktan veya gücü kapatıp açtıktan sonra başlangıç sıfırları geçerli bir referansın kanıtı değildir. Belgelenmiş, makineye özel referans prosedürünü kullanın.

6. Başka bir çalıştırmadan önce yapılan işi, stoğu, profili, modu, başlangıç noktasını ve planlanan çıktıyı inceleyin. Bir mesajı kapatmak veya projeyi kaydetmek, kesintiye uğrayan oturumu yeniden başlatmaz ya da korumaz.

SENARYO DEĞERLENDIRMESI

Senaryo değerlendirmesi

Aşağıdaki her senaryoda neyi kontrol edeceğinizi açıklayın. Makinenin bağlantısını kesilmiş durumda tutun ve pratik yapmak için alarm oluşturmayın, çalışan bir kontrolcünün bağlantısını kesmeyin veya gücünü kapatıp açmayın.

☐ Bir mesajı temizlemeyi, nedeni gidermekten ve referansı yeniden oluşturmaktan ayırın.

☐ Herhangi bir yeniden başlatma kararından önce tamamlanan gravür veya kesimleri dikkate alın.

Bir alarm görünüyor. Neyi kaydetmelisiniz ve Kilidi aç ne yapar?

Bağlantı kayboluyor. Kafanın durduğunu varsayabilir misiniz?

Kontrolcü sıfırda yeniden başlıyor. Referansı oluşturulmuş mudur?

Karşılaştırmayı anlamlı tutun

Kaydedilen alanları ve açıklanan gerekçeyi karşılaştırın. Bir dosya veya yazılım durumu fiziksel makineyi doğrulayamaz.

AÇIKLAMALI YANITLAR VE DOSYALAR

Açıklamalı yanıtlar ve dosyalar

Alarm
Tam kodu/mesajı kaydedin ve kontrolcü kılavuzuna başvurun. Kilidi aç alarmı temizler, nedenini veya konum referansını değil.

Bağlantı kaybı
Hayır. Gerçek makine durumunu inceleyin; makinenin kendi durdurma kontrolü hâlâ önemlidir.

Başlangıç sıfırları
Hayır. Daha sonraki bir çalıştırmayı değerlendirmeden önce belgelenmiş referans prosedürünü izleyin.

recovery-finished.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek, yalnızca tasarım/ayarlar.

recovery-practice.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek, yalnızca tasarım/ayarlar.

recovery-start.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek, yalnızca tasarım/ayarlar.

Bu başvuru, bir makinenin yeniden başlatılmaya hazır olduğunu kanıtlayamaz. İsteğe bağlı demo-projects yalnızca tasarım/ayarları korur; kesintiye uğrayan bir kontrolcü oturumunu kaydetmez.

Gösterilen Beam Bench 0.2.37 kontrolleriyle ve geçerli olduğu yerlerde düzeltilen son bölümle eşleşir. Daha sonraki panel düzenleri farklı olabilir.