KONTROL BAŞVURUSU

Düşük güçte lazer açık çerçevelemeyi kullanma

Lazerin ateşlendiği çerçevelemeyi, ek onayı ve incelenecek son kontrolleri tanıyın.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

İnceleme kapsamı

Yalnızca yazılı inceleme. **Makine Yok** seçili tutun ve **bağlantı kesildi** durumunda kalın. Arıza, ateşleme veya denetleyici çalıştırması gerekmez. İsteğe bağlı demo-projects, ders makinesi bağlantıları kaldırılmış olarak yalnızca örnek tasarım ve ayarları içerir.



Lazer kapalı, yeni başlayanlar için varsayılandır. Düşük güçte ateşleme seçeneği, tasarımın çalışma gücünden ayrıdır.

1. Bunu kontrol başvurusu olarak kullanın. İnceleme için ateşleme, çerçeveleme veya bağlantılı çalıştırma gerekmez.

2. **Çerçeve: Lazer Açık seçili değil** durumunda Çerçeve, derste gösterilen lazer kapalı seçeneğidir.

3. **Çerçeve: Lazer Açık** seçildiğinde düğme **Çerçeve: Lazer Açık** olarak değişir. Bu seçim düşük güçte ateşleme yapabilir ve malzemeyi işaretleyebilir.

4. Ateşleme seçeneği **Lazer Çerçevelemesini Onayla** uyarısını gösterir. Uyarıyı okuyun; onayın süresinin dolmasına izin vermek bu onay girişimini iptal eder.

5. Gösterimdeki ateşlemeli çerçeveleme, Lazer S 10 değerini gösterir. Bu, evrensel bir güç ayarı değil, örnek bir denetleyici okumasıdır.

6. Gösterilen çerçevelemeden sonra **Boşta**, **Lazer S sıfır** ve Lazer Açık seçiminin temizlendiğini inceleyin. Daha sonraki herhangi bir çerçevelemeden önce gerçek kontrolleri doğrulayın.

HIZLI INCELEME

Hızlı inceleme

Hangi çerçevelemenin ateşleme yapabildiğini, ek onayın nerede göründüğünü ve incelenecek son durumu açıklamak için başvuruyu kullanın. Çerçeve: Lazer Açık seçimini kaldırılmış tutun.

☐ Bu soruları yanıtlamak için lazeri ateşlemeyin.

☐ Çerçeveleme iş sınırlarını izler; tasarımın, başlangıç noktasının veya çıktıya dahil edilenlerin değiştirilmesi başka bir yerleşim kontrolü gerektirir.

Yeni başlayanlar için varsayılan çerçeveleme hangisidir?

Ateşleme seçeneğiyle birlikte hangi ek onay gösterilir?

Sonrasında hangi durum ve kontrol değerleri incelenmelidir?

Karşılaştırmayı anlamlı tutun

Kaydedilen alanları ve açıklanan gerekçeyi karşılaştırın. Bir dosya veya yazılım durumu fiziksel makineyi doğrulayamaz.

AÇIKLAMALI YANITLAR VE DOSYALAR

Açıklamalı yanıtlar ve dosyalar

Varsayılan
Lazer Açık seçili olmayan Çerçeve, yeni başlayanlar için lazer kapalı varsayılandır.

Ateşleme seçeneği
Çerçeve: Lazer Açık, Lazer Çerçevelemesini Onayla'yı kullanır. Düşük güç yine de malzemeyi işaretleyebilir; bu, tasarımın çalışma gücünden ayrıdır.

Son durum incelemesi
Boşta, Lazer S sıfır ve Lazer Açık seçimi temizlenmiş. Fiziksel bir çerçeveleme yine gerçek makinenin kurulum ve hareket alanı açıklığı kontrollerini gerektirir.

laser-frame-finished.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek; yalnızca tasarım ve ayarlar.

laser-frame-practice.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek; yalnızca tasarım ve ayarlar.

laser-frame-start.lzrproj
demo-projects altında isteğe bağlı örnek; yalnızca tasarım ve ayarlar.

İsteğe bağlı demo-projects, örnek yerleşim tasarımını korur. Bunlar ateşlemeli bir çerçevelemeyi yeniden üretme talimatı değildir. Gerçek kullanımda göz koruması, gözetim, odak, havalandırma ve açık hareket yolu gerekir.

Uygun olan yerlerde gösterilen Beam Bench 0.2.37 kontrolleriyle ve düzeltilmiş son durumla eşleşir. Daha sonraki panel düzenleri farklı olabilir.