课程指南


保存并保护你的工作

保留版本、验证备份，并了解自动保存与保存的区别。

本指南由 AI 翻译。请对照英文原文检查重要说明。

软件练习

无需激光器。提供的原生文件没有机器配置，操作输出已关闭。文件中保存的设置不是材料配方。



文件工作流程示意图。每次使用另存为后，都要检查当前文件名。

1. 使用**演示**文件跟随视频操作。打开**save-start.lzrproj**，然后将其另存为**tag-v1**到你自己的工作文件夹。

2. 编辑前，将其另存为**tag-v2**。只选择Tag轮廓，关闭W/H锁定，并将W设为**100 mm**。使用Cmd + S或Ctrl + S保存。

3. 重新打开两个版本。v1中的轮廓为**80 mm**，v2中的轮廓为**100 mm**。孔保持为**4 mm**。

4. 将其另存为**tag-v2-backup**到备份存储位置。重新打开并检查，然后返回工作版本tag-v2再进行编辑。

备份需要保护

提供的Backup练习文件夹位于同一驱动器上，仅用于演练。真正的备份需要使用单独的驱动器，或使用备份服务覆盖的文件夹。

独立练习

独立练习

使用**练习**文件夹。保留提供的答案不变，并将你的尝试保存到自己的工作文件夹。

1. 打开**practice-start.lzrproj**，然后将其另存为**practice-v1**。编辑前，将其另存为**practice-v2**。

2. 只选择轮廓，解锁W/H，并将W设为**110 mm**。保存，然后重新打开两个版本。v1保持80 mm宽，v2为110 mm。高度保持30 mm，孔保持4 mm。

3. 将其另存为**practice-v2-backup**到备份位置。重新打开并检查，然后重新打开工作版本practice-v2。

4. 导入**practice-arrow.svg**并将其放置在标签内。将其另存为**practice-checkpoint**，重新打开并检查箭头。

☐ 保存前检查当前文件名。星号表示有未保存的更改。

☐ 完成尝试后，与提供的版本、备份和检查点答案进行比较。

现在使用保存会更新哪个文件？

你的受保护备份存储在哪里？

提供的箭头答案使用X 150 mm，显示的Y为232 mm，位于左上角锚点处。其放置位置仅作为比较示例。

自动保存和答案检查

自动保存和答案检查

保存会更新当前项目
另存为会使新副本成为当前副本。检查备份后，返回你的工作副本。

自动保存是单独的恢复副本
在偏好设置中检查常规及其以秒为单位的时间间隔。视频显示为120秒，且未对其进行更改。最新快照之后的编辑可能不会保留。

如果系统提供恢复选项
选择正确的项目，点击恢复，检查恢复的工作，然后将其另存为单独的恢复版本。不要为了本练习故意使应用崩溃。

比较提供的文件

在**演示**文件夹中，比较tag-v1.lzrproj、tag-v2.lzrproj和tag-v2-backup.lzrproj。保存的tag-recovered.lzrproj包含恢复的星形图案；star.svg是导入的作品。这些是用于比较的项目，不是恢复存档。

在**练习**文件夹中，比较practice-v1.lzrproj、practice-v2.lzrproj、practice-v2-backup.lzrproj和practice-checkpoint.lzrproj。检查点包含箭头。你可以检查这些版本和检查点，无需制造崩溃。

> **继续前进行检查**
> 恢复的项目仍可能带有星号，因为它需要保存。检查恢复的内容，保存一个单独的版本，然后继续保存你的工作。

与演示的Beam Bench 0.2.37界面一致。后续版本中的面板布局可能有所不同。