课程指南


使用工具图层制作参考图稿

让参考指南保持可见并受到保护，同时将其排除在激光计划之外。

本指南由 AI 翻译。请对照英文原文检查重要说明。

已断开连接的软件练习

保持选中**No Machine**并处于断开连接状态。这些项目没有机器配置文件。需要时启用输出以进行软件预览，示例值不是材料设置。将每个课程包放在各自的文件夹中。



工具指南可以在画布上保持显示并锁定，同时其图稿会被排除在预览之外。

1. 打开**reference-start.lzrproj**。Reference是普通的线图层。其大型矩形最初会与标签和开口一起出现在预览中。关闭预览。

2. 选择**Reference**并点击其**颜色方块**。选择**工具1**，即调色板底部虚线色样中的一个。

3. 图层会显示工具，其激光设置也会消失。尝试关闭**显示**，然后恢复**显示**以保持指南可见。

4. 点击图层面板顶部的**切换图层对象锁定**。现在参考图边界已受到保护，可防止意外编辑。

5. 打开预览并隐藏显示行程。只剩下标签轮廓和开口。关闭预览，确认指南仍显示在画布上。

6. 保存一个单独的副本，重新打开它，并与**reference-finished.lzrproj**进行比较。在修正后的版本中，工具图层保留自定义名称**Reference**。

独立练习

独立练习

打开**reference-practice.lzrproj**。其指南是一个椭圆。仅将Reference转换为**工具2**，保持其显示并锁定其对象。

□ 保留Artwork图层、40 x 20 mm标签、6 mm开口和椭圆指南几何形状。

□ 预览中应只包含标签轮廓和开口。

□ 保存你自己的副本，重新打开它，并与reference-practice-answer.lzrproj进行比较。确认名称Reference仍然保留。

哪个控件会排除指南：显示、锁定，还是工具图层类型？

预览中应保留什么？

如果将工具颜色改回普通颜色，应重新检查什么？

使用修正后的版本

如果重新打开后Reference变成T1或T2，那就是早期的命名错误。经过检查的0.2.38答案在两种工具选择下都保留Reference。

答案说明

答案说明

练习答案
Reference是工具2，处于可见和锁定状态。其70 x 46 mm椭圆会保留在画布上。Artwork包含40 x 20 mm标签和6 mm开口，两者都会包含在预览中。

工具类型和锁定
工具图层类型会将指南排除在输出之外。锁定用于保护编辑，它不是输出控件。

恢复为普通颜色
普通调色板颜色会恢复为处理图层。经过验证的工作流程创建的是启用输出的线图层。完成此更改后检查设置和预览。

reference-start.lzrproj
使用普通线参考矩形的演示入门项目。

reference-finished.lzrproj
修正后的工具1答案，保留名称Reference。

reference-practice.lzrproj
带椭圆指南的独立练习入门项目。

reference-practice-answer.lzrproj
修正后的工具2答案，保留名称Reference。

保存/重新打开后的名称与修正后的Beam Bench 0.2.38版本一致。早期版本可能会重命名工具图层。